


News 2018

Life
made
easy

183


Cardine a fascetta fuori asse con dado regolabile



Code	ART.	A	B	C	D	G	L	M	R	Portata Capacity	Box info	
											Pcs per pack	Kg
10814605 001	183-M18 30X30	38,5	84,5	37	30,5	35	144,5	M18	60-100	32	20	0,79
10814610 001	183-M20 35X35	43,5	89,5	37	35,5	35	149,5	M20	60-100	32	20	0,86
10814615 001	183-M24 40X40	50,5	105	49	40,5	41,5	172	M24	65-115	36	10	1,42
10814625 001	183-M24 50X50	62,5	116	49	50,5	41,5	183	M24	65-115	36	10	1,64


Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1A



187


Cardine a fascetta fuori asse su piastra con dado regolabile



Code	ART.	A	B	C	D	G	L	M	R	Portata Capacity	Box info	
											Pcs per pack	Kg
10815605 001	187-M18 30x30	38.5	84.5	37	30.5	35	144.5	M18	60-100	32	20	0.79
10815610 001	187-M20 35x35	43.5	89.5	37	35.5	35	149.5	M20	60-100	32	20	0.86
10815615 001	187-M24 40x40	50.5	105	49	40.5	41.5	172	M24	65-115	36	10	1.42
10815625 001	187-M24 50x50	62.5	116	49	50.5	41.5	183	M24	65-115	36	10	1.64

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1A



195

195i

Sicurezza anticaduta per cancelli a battente



Code	ART.	L	S	Portata con cardine superiore Capacity with top hinge	Box info	
					Pcs per pack	Kg
10701520 001	195-400	400	6	400	10	0,9
10701530 001	195-500	500	6	400	10	1,1
10701540 001	195-600	600	6	400	10	1,3
10701550 001	195-700	700	6	400	10	1,6


Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1G

Code	ART.	L	S	Portata con cardine superiore Capacity with top hinge	Box info	
					Pcs per pack	Kg
10701520	195i-400	400	6	400	10	1
10701530	195i-500	500	6	400	10	1,2
10701540	195i-600	600	6	400	10	1,4
10701550	195i-700	700	6	400	10	1,7

Finishing:
Inox / Stainless steel

Categoria commerciale:
2G



197

197i

Barra filettata per sicurezza anticaduta
+ RONDELLE E DADI



Code	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10200108 001	197	250	10	1,8


Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1G

Code	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10200108	197i	250	10	1,9

Finishing:
Inox / Stainless steel

Categoria commerciale:
2G



165R


Copri pilastro rettangolare grezzo



Code	ART.	A	B	C	H	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
12100560	165R-20x30	24,5	34,3	7,5	12,3	1,5	100	4,95
12100561	165R-20x40	24,5	44,3	7,5	12,3	1,5	100	2,70
12100562	165R-30x50	34,3	54,3	7,5	14,6	1,5	100	3,40
12100563	165R-30x60	34,3	64,3	7,5	14,6	1,5	100	4,20
12100564	165R-40x60	44,3	64,3	7,5	16,1	1,5	90	4,60
12100565	165R-40x80	44,3	84,1	7,5	16,1	1,5	100	6,70

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1G



165RZ


Copri pilastro rettangolare zincato



Code	ART.	A	B	C	H	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
12100560 001	165RZ-20x30	24,5	34,3	7,5	12,3	1,5	100	4,95
12100561 001	165RZ-20x40	24,5	44,3	7,5	12,3	1,5	100	2,70
12100562 001	165RZ-30x50	34,3	54,3	7,5	14,6	1,5	100	3,40
12100563 001	165RZ-30x60	34,3	64,3	7,5	14,6	1,5	100	4,20
12100564 001	165RZ-40x60	44,3	64,3	7,5	16,1	1,5	90	4,60
12100565 001	165RZ-40x80	44,3	84,1	7,5	16,1	1,5	100	6,70

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1G



165S


Copri pilastro sagomato



Code	ART.	A	B	H	S	Box info	
						Pcs per pack	Kg
12100405 001	165S-50	54	14,5	65	1	10	1,35
12100410 001	165S-60	64	14,5	72	1	6	1,25
12100415 001	165S-80	85	18	106	1,3	8	3,30
12100420 001	165S-100	106	19,5	130	1,3	4	2,90
12100425 001	165S-120	128	36	150	2	6	3,40
12100430 001	165S-150	157	36	171	2	4	5,40

Finishing:
Sabbiato

Categoria commerciale:
1G



165N


Copripilastro in plastica quadro



Code	ART.	A	H	h	Spessore tubolare mm		Box info	
					Min	Max	Pcs per pack	Kg
12100205	165N-12	12 x 12	12	4	1	2	200	0,18
12100206	165N-15	15 x 15	14	3	1	2	200	0,23
12100210	165N-20	20 x 20	11,5	5	1	3	200	0,46
12100215	165N-25	25 x 25	11,5	5	1	3	100	0,31
12100216	165N-30	30 x 30	11,5	5	1	3	100	0,45
12100217	165N-35	35 x 35	14,5	5	1	3	50	0,295
12100220	165N-40	40 x 40	14,5	5	1	3	50	0,435
12100221	165N-45	45 x 45	14,5	5	1	3	150	1,42
12100225	165N-50	50 x 50	14,5	5	1	2,5	150	1,68
12100226	165N-60	60 x 60	24	5	1,5	3,5	100	2,85
12100227	165N-70	70 x 70	19	5	2	5	50	2,72
12100228	165N-80	80 x 80	21	6	1,5	4	50	1,61
12100229	165N-100	100 x 100	24	7	1	4	50	3,45

Finishing:
Poliuretano (PE-LD)

Categoria commerciale:
1G




165RN

Copripilastro in plastica rettangolare



Code	ART.	A	B	H	h	Spessore tubolare mm		Box info	
						Min	Max	Pcs per pack	Kg
12100303	165RN-15x30	15	30	11,5	5	1	2,5	50	1,35
12100304	165RN-20x100	20	100	15	5	1,5	3	50	5,75
12100305	165RN-20x30	20	30	11,5	5	1	3	200	7,30
12100310	165RN-20x40	20	40	12	5	1	3	100	4,55
12100311	165RN-20x50	20	50	14	5	1	3	100	5,80
12100312	165RN-20x60	20	60	14,5	5	1	3	100	7,35
12100320	165RN-25x40	25	40	11,5	5	1	3	100	5,30
12100315	165RN-25x50	25	50	14,5	5	1	3	100	6,50
12100313	165RN-30x120	30	120	14,5	5	1,5	2	50	8,35
12100314	165RN-30x40	30	40	12	5	1	3	50	3,00
12100316	165RN-30x50	30	50	14,5	5	1	3	50	3,75
12100317	165RN-30x60	30	60	15	5	1	2,5	50	4,80
12100318	165RN-30x80	30	80	14,5	5	2,5	4	100	11,90
12100319	165RN-40x100	40	100	14,5	5	1,5	4	50	10,33
12100321	165RN-40x120	40	120	21,5	6	3	5	50	15,30
12100322	165RN-40x50	40	50	12,5	5	1,5	3	50	4,93
12100323	165RN-40x60	40	60	14	5	1	3	50	5,30
12100324	165RN-40x80	40	80	24,5	5	1	3	50	6,83
12100325	165RN-50x100	50	100	24	6	1,5	4,5	50	14,35
12100326	165RN-50x120	50	120	21,5	6	3	5,5	50	15,50
12100327	165RN-50x150	50	150	28	6	2	4	50	22,50
12100328	165RN-50x80	50	80	18	5	1,5	4	50	11,55

Finishing:
Polietilene (PE-LD)

Categoria commerciale:
1G



165TN

Copripilastro in plastica tondo



Code	ART.	D	H	h	Spessore tubolare mm		Box info	
					Min	Max	Pcs per pack	Kg
12100100	165TN-15	Ø15	13	3	1	2	200	0,18
12100105	165TN-20	Ø20	11,5	5	1	2,5	200	0,4
12100110	165TN-25	Ø25	11,5	5	1	3	200	0,56
12100111	165TN-30	Ø30	11,5	5	1	2,5	100	0,4
12100112	165TN-35	Ø35	11,5	5	1	3	100	0,52
12100115	165TN-40	Ø40	11,5	5	1	3	50	0,32
12100116	165TN-45	Ø45	11	5	1	3	50	0,46
12100120	165TN-50	Ø50	11,5	5	1	2,5	100	0,93
12100121	165TN-60	Ø60	18,5	5	1,5	3	100	1,3
12100122	165TN-70	Ø70	21	5	1,5	3,5	50	0,92
12100123	165TN-80	Ø80	21	4	1,5	3	50	0,75
12100124	165TN-100	Ø100	28,5	6	2	4,5	50	1,95

Finishing:
Polietilene (PE-LD)

Categoria commerciale:
1G


420i

Cerniera con tappo pressato in inox





Code	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606106	420i-60	26	10	Ø5,8	13,5	4	64	1,7	50	40	1,30
11606108	420i-80	38	12	Ø7,8	16,5	4	89,5	2,5	75	50	3,20
11606110	420i-100	48	13	Ø8,7	17,5	4	110	2,5	100	50	4,40
11606112	420i-120	57	15,3	Ø9,8	21	5	130	2,5	150	50	7,0
11606114	420i-140	68	16	Ø10,8	21,5	5	152	3	200	50	9,0

Finishing:
Inox

Categoria commerciale:
2E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



425i

Cerniera pesante a 2 ali con tappo saldato




Code	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606417	425i-170	83	17,6	Ø11,8	25	5,6	184,5	3	250	20	5,20
11606420	425i-200	98	19,6	Ø13,8	27	5,6	217,5	3,5	350	20	7,80

Finishing:
Inox

Categoria commerciale:
2E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



425 PS

Cerniera 2 ali pesante smontata con perno e tappi zincati




Code	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606614	425PS-120	68	17,5	Ø11,9	25	5,6	154	3	250	50	11,60
11606614	425PS-140	68	17,5	Ø11,9	25	5,6	154	3	250	50	11,60
11606617	425PS-170	83	17,5	Ø11,9	25	5,6	184,5	3	250	50	13,50

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



435

Cerniera laterale per inferriate di sicurezza a doppio snodo




Code	ART.	A	B	C	D	E	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11697010	435-40x30	66	40	30	35.5	25.5	4	2.5
11698010	435-30x30	66	30	30	25.5	25.5	4	1.8

Finishing:
Non zincato /

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



Peso uniformemente distribuito

436

Cerniera centrale per inferriate di sicurezza a doppio snodo con perno di chiusura





Code	ART.	A	B	C	D	E	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11697020	436-40x30	56	40	30	35.5	25.5	4	2.6
11698020	436-30x30	56	30	30	25.5	25.5	4	1.9

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



Peso uniformemente distribuito

437

Cerniera centrale per inferriate di sicurezza a doppio snodo




Code	ART.	A	B	C	D	E	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11697030	437-40x30	56	40	30	35.5	25.5	4	2.4
11698030	437-30x30	56	30	30	25.5	25.5	4	1.7

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



Peso uniformemente distribuito

540



Cerniera regolabile per blindato



Code	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621615	540DX	146-154	-	10	8
11621605	540SX	146-154	-	10	8

Finishing:
 Non zincato

 Categoria commerciale:
 1E

 La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con $L=H$.


541



Cerniera regolabile a fissare per blindato



Code	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621620	541DX	146-154	-	10	8
11621610	541SX	146-154	-	10	8

Finishing:
 Non zincato

 Categoria commerciale:
 1E

 La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con $L=H$.


542-70



Cerniera reversibile regolabile x blindato a fissare



Code	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621705	542-70	152-159	-	10	8,2

Finishing:
 Non zincato

 Categoria commerciale:
 1E

 La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con $L=H$.


543-70

Cerniera reversibile regolabile x blindato a fissare





Code	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621710	543-70	152-159	-	10	8,2

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



544

Cerniera regolabile per blindato





Code	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621805	544-150	147-154	-	10	6,6

Finishing:
Non zincato

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.




545

Coperchio Copricerniera 495-496-497-498 L 150



Code	ART.	Finishing	A	B	D	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11601005	545-0	Ottonata / Brass plated	73	Ø22	Ø20	1	20	0,08
11601010	545-C	Cromato / Chrome	73	Ø22	Ø20	1	20	0,08
11601015	545-CS	Cromato Satinato / Chrome Mat	73	Ø22	Ø20	1	20	0,08

Categoria commerciale:
1E




546

Coperchio Copricerniera 575-576-
577-578 L 150



Code	ART.	Finishing	A	B	D	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
12100905	546-O	Ottonata / Brass plated	73	Ø24	Ø22	1	20	0,08
12100910	546-C	Cromato / Chrome	73	Ø24	Ø22	1	20	0,08
12100915	546-CS	Cromato Satinato / Chrome Mat	73	Ø24	Ø22	1	20	0,08

Categoria commerciale:
1E



547


Coperchio Copricerniera ala 540-
541-542-543



Code	ART.	Finishing	A	B	D	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
12100950	547-DX-M	Marrone / Marrone	27,5	75	Ø22	1	20	0,13
12100960	547-SX-M	Marrone / Marrone	27,5	75	Ø22	1	20	0,13
12100955	547-DX-B	Bianco / Bianco	27,5	75	Ø22	1	20	0,13
12100965	547-SX-B	Bianco / Bianco	27,5	75	Ø22	1	20	0,13

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



548


Coperchio Copricerniera Inferiore
540-541-542-543



Code	ART.	Finishing	A	B	D	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
12100970	548-27,5-M	Marrone / Marrone	27,5	76	Ø22	1	20	0,12
12100980	548-25,5-M	Marrone / Marrone	25,5	76	Ø22	1	20	0,12
12100975	548-27,5-B	Bianco / Bianco	27,5	76	Ø22	1	20	0,12
12100985	548-25,5-B	Bianco / Bianco	25,5	76	Ø22	1	20	0,12

Categoria commerciale:
1E

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.



212


Maniglia per movimentare persiana/
grate nera.



Code	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10970005 503	212	10	1,2

Finishing:
Verniciatura RAL 9005 nero

Categoria commerciale:



591


Antistrappo per porte blindate



Code	ART.	D	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10703015 001	591-16	Ø16	100	1,80
10703020 001	591-18	Ø18	100	2,30
10703025 001	591-20	Ø20	100	2,80

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1G



750


Catenaccio porta lucchetto medio 
16mm



Code	ART.	C	I	L	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11906500 001	750-100	115	81	163	10	2,70

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
1D




607

 Distanziatore regolabile per grate -
 acciaio zincato


Code	ART.	D	L	d	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11805010 001	607-30	Ø30	30-40	Ø14,5	50	4,4
11805005 001	607-35	Ø35	30-40	Ø14,5	50	5,8

 Finishing:
 Zincato


 Categoria commerciale:
 1E


608

 Distanziatore regolabile per grate -
 acciaio zincato


Code	ART.	D	L	d	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11805020 001	608-30	Ø30	23-33	Ø10,5	50	4,1
11805015 001	608-35	Ø35	23-33	Ø14,5	50	5,3

 Finishing:
 Zincato


 Categoria commerciale:
 1E


609

 Distanziatore regolabile per grate -
 acciaio zincato


Code	ART.	D	L	d	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11805030 001	609-30	Ø30	45-65	Ø14,5	50	8,3
11805025 001	609-35	Ø35	45-65	Ø14,5	50	12,2

 Finishing:
 Zincato

 Categoria commerciale:
 1E


703

Catenaccio a leva con contropiastra




Code	ART.	A	B	C	D	Corsa Rod stroke	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11901105 005	703-150	150	16	13	Ø8	15	6	0,475
11901110 005	703-200	200	16	13	Ø8	15	6	0,55
11901120 005	703-250	250	16	13	Ø8	15	6	0,66
11901115 005	703-300	300	16	13	Ø8	15	6	0,852

Finishing:
Bronzato

Categoria commerciale:
1D

Code	ART.	A	B	C	D	Corsa Rod stroke	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11901105 017	703-150	150	16	13	Ø8	15	6	0,475
11901110 017	703-200	200	16	13	Ø8	15	6	0,55
11901120 017	703-250	250	16	13	Ø8	15	6	0,66
11901115 017	703-300	300	16	13	Ø8	15	6	0,852

Finishing:
Ottinato


Categoria commerciale:
1D


732Z

Paletti automatici per cancelli a 2 ante
- acciaio zincato


Code	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11904705 001	732Z	6	2,53

Finishing:
Zincato


Categoria commerciale:
1D


732i

Paletti automatici per cancelli a 2 ante
- acciaio inox


Code	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11904705	732i	6	2,53

Finishing:
Inox

Categoria commerciale:
2D


865


Fermascuro a fissare regolabile a triangolo, doppio gommino



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700005 503	865-05	165	36	Ø7	100	65	48	17-52	20	4,9

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



866


Fermascuro a fissare regolabile a triangolo, doppio gommino



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700010 503	866-10	205	36	Ø7	100	105	48	17-52	20	5,2

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



867


Fermascuro a fissare regolabile a triangolo, doppio gommino



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700015 503	867-05	135-155	28	Ø7	70-90	65	48	33-53	20	5,7

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



868


Fermascuro a fissare doppia
regolazione corto, doppio gommino



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700020 503	868-05	160-205	36	Ø7	95-140	65	48	17-58	20	5,4
15700025 503	868-15	245-290	36	Ø7	95-140	150	48	17-58	20	6,0

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



869


Fermascuro a fissare doppia
regolazione lungo, doppio gommino



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700030 503	869-05	210-255	36	Ø7	145-185	65	48	17-146	20	6,3
15700020 503	869-15	295-335	36	Ø7	145-185	150	48	17-146	20	6,4

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



871


Fermascuro a fissare regolabile
"Ometto" corto



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700040 503	871-05	170	36	Ø7	115	70	38	22-70	20	4,5
15700045 503	871-10	220	36	Ø7	115	105	38	22-70	20	4,8

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G




873

 Fermascuro a fissare regolabile
 "Pigna"


Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700050 503	873-05	205	36	Ø7	150	70	92	0-60	20	4,25
15700055 503	873-10	205	36	Ø7	150	105	92	0-60	20	4,55

 Finishing:
 Nero

 Categoria commerciale:
 1G



874

Fermascuro a scatto in plastica



Code	ART.	L	D	F	G	A	H	R	Box info	
									Pcs per pack	Kg
15700060 503	874-05	171	Ø38,5	Ø6	115	56	-	40-56	20	2

 Finishing:
 Nero

 Categoria commerciale:
 1G



875

Fermaimposta



Code	ART.	L	D	H	R	Box info	
						Pcs per pack	Kg
15700065 503	875-05	120	Ø12	245	0-115	20	10,0
15700070 503	875-10	180	Ø12	245	0-115	20	13,0

 Finishing:
 Nero

 Categoria commerciale:
 1G


876-05


Fermapersiana



Code	ART.	G	H	L	M	P	T	X	Y	Box info	
										Pcs per pack	Kg
15700075 503	876-05	104	25	140	25	17	64	85,5	44	20	3,6

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G



876-10


Kit per fermapersiana



Code	ART.	G	H	S	X	Box info	
						Pcs per pack	Kg
15700080 503	876-10	104	25	6	85.5	20	0.2

Finishing:
Nero

Categoria commerciale:
1G




877

Kit fermascuro magnetico



Code	ART.	H	D	C	S	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
15700085 503	877	30	43	40	12,5	5	12	5,5


Finishing:
NeroCategoria commerciale:
1G

877S

Spessore per fermascuro magnetico



Code	ART.	D	S	Box info	
				Pcs per pack	Kg
15700090 503	877S	43	4	100	0,5

Finishing:
NeroCategoria commerciale:
1G


878

Pozzetto in ottone



Code	ART.	D	A	B	C	Box info	
						Pcs per pack	Kg
15800005	878-06	Ø6	Ø12	Ø7,5	30	100	1,1
15800010	878-08	Ø8	Ø16	Ø9,5	30	100	1,2
15800015	878-10	Ø10	Ø18	Ø11,5	30	100	1,7
15800020	878-12	Ø12	Ø20	Ø13,5	30	100	1,9
15800025	878-14	Ø14	Ø22	Ø15,5	30	100	2,5
15800030	878-16	Ø16	Ø25	Ø17,5	30	50	1,5
15800035	878-18	Ø18	Ø30	Ø19,5	30	50	1,2
15800040	878-20	Ø20	Ø30	Ø21,5	30	50	1,3
15800045	878-22	Ø22	Ø32	Ø23,5	30	50	1,5

Finishing:
Ottone Grezzo

Categoria commerciale:
1G



879

Pozzetto antipolvere in ottone con molla di ritorno



Code	ART.	D	A	B	C	Box info	
						Pcs per pack	Kg
15800505	879-06	Ø6	Ø15	Ø10	30	100	1,1
15800510	879-08	Ø8	Ø18	Ø12	30	100	1,2
15800515	879-10	Ø10	Ø20	Ø14	30	100	1,7
15800520	879-12	Ø12	Ø22	Ø16	30	100	1,9
15800525	879-14	Ø14	Ø24	Ø18	30	100	2,5
15800530	879-16	Ø16	Ø28	Ø22	30	50	1,5
15800535	879-18	Ø18	Ø28	Ø22	30	50	1,2
15800540	879-20	Ø20	Ø30	Ø24	30	50	1,3
15800545	879-22	Ø22	Ø32	Ø26	30	50	1,5

Finishing:
Ottone Grezzo

Categoria commerciale:
1G


24


Monorotaia per carrello piccolo medio grande



Code	ART.	Size	B	C	H	L	S	Box info	
								Pcs per pack	Kg
10200503 001	24	Piccolo L=3000	34	21,5	3	3000	1,5	1	3,75
10200508 001	24	Medio L=3000	43	22	53	3000	2,5	1	9,50
10200514 001	24	Grande L=3000	57	30	68	3000	3	1	15,00

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
11



25


Arresto di finecorsa per monorotaia 24



Code	ART.	Size	B	C	H	L	S	Box info	
								Pcs per pack	Kg
10704805 001	25	Piccolo/ Medio	30	45	-	-	-	12	1,6
10704810 001	25	Grande	60	50	-	-	-	12	3,48

Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
11



289LG-19-sp3



Binario a fissare "Rapido"



Code	ART.	D	F	L	H	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
10201517 001	289LG-19-sp3	Ø19	Ø12	3000	16	3	10	66,78


Finishing:
Zincato

Categoria commerciale:
11



Peso uniformemente distribuito

Configurator Web Co



For the complete gate configurator go to www.comunello.com > gate > configurators

ore online onfigurator

Sempre al passo coi tempi e con le nuove tecnologie digitali, l'azienda ha creato delle speciali **applicazioni web-based**, utilizzabili anche da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Tali applicativi, caratterizzati da un approccio semplice ed intuitivo, consentono una selezione precisa dei prodotti Comunello Gate Division inserendo alcuni dati di base come: **la misura, il peso e le dimensioni del cancello**. I configuratori sono differenziati nelle principali aree funzionali di impiego degli accessori per cancello: cancello cantilever, cancello scorrevole, cancello battente.

*Comunello is committed to remaining at the forefront of technological and digital evolution and has developed a range of **web-based applications** for use across all mobile devices and platforms. These apps are designed to be easy and intuitive to use and provide access to the full range of Comunello products simply by entering a few key pieces of information on **gate size, weight and dimensions**. Configurators are available for all gate types: Cantilever, Sliding and Swing.*



COMUNELLO
GATE DIVISION



COMUNELLO
THE OPENING COMPANY