


Life  
made  
easy

## BORDER 400

BARRIÈRES ÉLECTROMÉCANIQUES  
À USAGE PRIVÉ, PUBLIC OU  
INDUSTRIEL



# BORDER

## Caractéristiques techniques

Les phases de démarrage au ralenti sont activées au moyen d'un commutateur DIP. Grâce aux cames réglables, il est possible de faire varier les points de départ du ralentissement en fonction des besoins.

Réglage mécanique du fin de course avec une vis

Le ressort est fixé par un œillet de rotule autolubrifiant afin d'obtenir un mouvement fluide et une réduction de l'usure

Unité de commande intégrée facilement accessible et extractible pour une programmation correcte

Un seul ressort est fourni qui, en fonction de la longueur de la lisse, est fixé à l'un des 2 trous du bras de tension du ressort



Déverrouillage manuel qui peut être actionné des deux côtés au moyen d'un levier en aluminium

Support de lisse ambidextre robuste en aluminium moulé sous pression



Lisse de section elliptique légère et résistante

Cadre en acier robuste avec traitement de protection

En fonction de la longueur de la lisse et des accessoires associés, le ressort AC-541 doit être fixé à l'un des trous du bras à ressort selon tableau et diagramme ci-dessous

**RESSORT AC-541**




**POSITIONNEMENT DU RESSORT AC-541**

LONGUEUR DE LA LISSE	2 m	3 m	4 m
LISSE	-	1-2 *	2
LISSE AVEC PROTECTION UNIQUE	1	1-2 *	2
LISSE AVEC SUPPORT MOBILE	1	2	2

\* Le ressort peut être fixé dans les deux trous avec un réglage adéquat

**BRAS TENSION RESSORT**



Chaque produit est régulièrement testé à la fin de la chaîne de montage


Pour lisse Jusqu'à 4m de longueur



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	BORDER 400 24V
Tension	230 VAC
Alimentation du moteur	24 VDC
Puissance absorbée	150 W
Puissance absorbée	6,2 A
Couple	100 Nm
Travail intermittent	Usage intensif
Degré de protection (IP)	IP44
Classe d'isolation	2
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C

**DIMENSIONS (mm)**





DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

# **COMUNELLO** **AUTOMATION**

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

**HEADQUARTERS**

Via Zarpellon, 33  
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com

**REGISTERED OFFICE**

Via Cassola,64 - C.P.79  
36027 Rosà, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com