

COMUNELLO
AUTOMATION

Life
made
easy

Автоматика **Comunello**



Приводи для гаражних
і в'їзних воріт



Шлагбауми



Акcesуари



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES





ВИРОБНИК З 50-РІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ

Заснована в 1965 році як сімейний бізнес, компанія Fratelli Comunello S.p.A. є визнаним європейським лідером в області виробництва комплектуючих для в'їздних воріт.

Більш ніж піввіковий досвід компанії у виробництві конструкцій для в'їздної групи ліг в основу розробки концептуальної лінійки воротної автоматики, шлагбаумів і аксесуарів.



АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В КРАЇНАХ СНД

Застосування арктичного мастила дозволяє автоматичі Comunello функціонувати при температурі до -35°C . Забезпечена стабільна робота приводів та шлагбаумів при перепадах напруги: 180–270 В.



НАЙКРАЦІ ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ

Поряд із прославленою якістю і надійністю, які завжди були візитною карткою Comunello, лінійка автоматики відрізняється стильним італійським дизайном.

Розробники приділили особливу увагу естетичній складовій, що дозволяє автоматичі Comunello завойовувати серця споживачів з першого погляду.





Автоматика Comunello —
бездоганна якість
та італійський стиль

100% ІТАЛІЙСЬКА ЯКІСТЬ

Вся лінійка автоматики Comunello виготовляється в Італії на власних виробничих майданчиках Fratelli Comunello S.p.A. Компанія використовує матеріали найвищої якості, продукція проходить 100% контроль якості на виробництві для забезпечення довговічності і надійності.




ВИСОКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Робочий ресурс двигунів Comunello становить 50 000 циклів, шлагбаумів — 1 000 000 циклів. Гарантія на всю продукцію Comunello становить 3 роки.



ПРОСТОТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Відповідно до філософії компанії робити життя простішим, всі керівні пристрої розроблені максимально зрозумілими і простими у програмуванні.





Автоматика для секційних гаражних воріт



COMUNELLO

AUTOMATION

Серія приводів RAMPART для гаражних секційних воріт

RAMPART 600 KIT

Макс. площа воріт 8,4 м²
Макс. висота воріт 2,7 м

RAMPART 600L KIT

Макс. площа воріт 8,4 м²
Макс. висота воріт 3,4 м

RAMPART 1000 KIT

Макс. площа воріт 16,0 м²
Макс. висота воріт 2,7 м

RAMPART 1000L KIT

Макс. площа воріт 16,0 м²
Макс. висота воріт 3,4 м

Поставляються в комплекті:

- Привід з вбудованим блоком керування та радіоприймачем (пам'ять макс. 200 пультів радіоуправління)
- Ремінна напрямна рейка
- Пульти дистанційного керування двоканальні KEEP2 — 2 шт.



Серія приводів
для гаражних воріт
RAMPART



RAMPART



Електромеханічні приводи для гаражних секційних воріт

Приводи для гаражних воріт серії RAMPART — це надійна й довговічна автоматика у стильному корпусі.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Простий і практичний вбудований блок керування дозволяє налаштувати всі необхідні функції для комфортної та безпечної експлуатації автоматизованих воріт.


- Функція автозакриття
- Функція виявлення перешкод
- Налаштування плавного старту й зупинки
- Налаштування зусилля і регулювання швидкості
- Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових станцій

РЕСУРС
50 000
ЦИКЛІВ

180-270 В

100% ITALY

ОСОБЛИВОСТІ



Якісні матеріали і компоненти забезпечують довговічність і надійність виробу



Вбудоване світлодіодне підсвічування — яскраве й довговічне



Зручний доступ до блоку керування і просте налаштування по LED-індикаторах



Ручне розблокування для експлуатації воріт на випадок відсутності електроенергії



Автоматика для распашных ворот

COMUNELLO

AUTOMATION

Серія приводів АВАКУС для розпашних воріт

АВАКУС 224 КІТ

Двигун 24В

Макс. ширина стулки воріт 2,2 м

Макс. вага стулки воріт 300 кг

АВАКУС 300 КІТ

Двигун 230В

Макс. ширина стулки воріт 3,0 м

Макс. вага стулки воріт 500 кг

АВАКУС 500 КІТ

Двигун 230В

Макс. ширина стулки воріт 5,0 м

Макс. вага стулки воріт 500 кг


Поставляються в комплекті:

- Привід лінійного типу — 2 шт.
- Блок керування зовнішній з вбудованим радіоприймачем (пам'ять макс. 120 пультів радіоуправління)
- Пульти дистанційного керування двоканальні KEEP2 — 2 шт.



Серія приводів
для розпашних воріт

ABACUS





ABACUS



Електромеханічні приводи для розсувних воріт лінійного типу

Приводи для розсувних воріт серії ABACUS — потужні приводи в елегантному виконанні, які ідеально підійдуть для автоматизації як невеликих, так і важких воріт.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Функціональний блок керування дозволяє налаштувати широкий набір параметрів для комфортної і безпечної експлуатації автоматизованих воріт. Простий в програмуванні завдяки розміщенню на корпусі меню налаштувань і LED-індикаторів.

- Функція автозакриття
- Функція визначення перешкод
- Функція «Багатоквартирний будинок»
- Режим «хвіртка» — часткове відкриття воріт
- Налаштування зусилля, швидкості уповільнення в кінцевих положеннях (для моделі 230В), настройка чутливості і швидкості (для моделі 24В)
- Функція автоматичного програмування — налаштування кінцевих положень з автоматичним уповільненням одним натисканням
- Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових панелей, електрозамку, батареї резервного живлення (для моделі 24В)

РЕСУРС
50 000
ЦИКЛІВ

180-270В

-35°C

100% ITALY

ОСОБЛИВОСТІ

Приводи серії ABACUS відповідають високим вимогам, що висуваються до вуличної автоматики, котра експлуатується при найрізноманітніших погодних умовах.



Зручність доступу до клемної колодки полегшує процес підключення



Зручне і надійне розблокування



Точне визначення кінцевих положень по упорам



Якісні механічні компоненти в онструкції приводів



Автоматика для відкатних воріт

Серія приводів для відкатних воріт FORT

FORT 424 KIT

Двигун 24В, макс. вага 400 кг

FORT 500 KIT

Двигун 230В, макс. вага 500 кг

FORT 624 KIT

Двигун 24В, макс. вага 600 кг

FORT 700 KIT


Двигун 230В, макс. вага 700 кг

FORT 1000 KIT

Двигун 230В, макс. вага 1000 кг

Поставляються в комплекті:

- Привід з вбудованим блоком керування та радіоприймачем (пам'ять макс. 120 пультів радіоуправління)
- Пульти дистанційного керування двоканальні KEEP2 — 2 шт.



Серія приводів
для відкатних воріт
FORT



FORT



Електромеханічні приводи для відкатних воріт

Приводи для відкатних воріт серії FORT — це широкий асортимент рішень для автоматизації відкатних воріт з різноманітною інтенсивністю експлуатації.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Функціональний вбудований блок керування дозволяє налаштувати широкий набір параметрів для комфортної та безпечної експлуатації автоматизованих воріт. Простий в програмуванні завдяки розміщенню на корпусі меню налаштувань і LED-індикаторів.

- Функція автозакриття
- Режим «хвіртка» — часткове відкриття воріт
- Функція визначення перешкод
- Функція «Багатоквартирний будинок»
- Активація фотоелементів на відкриття, функція «Фототестування»
- Налаштування зусилля, швидкості уповільнення в кінцевих положеннях (для моделі 230В), налаштування чутливості і швидкості (для моделі 24В)
- Функція автоматичного програмування — налаштування кінцевих положень з автоматичним уповільненням одним натисканням
- Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових панелей, електрозамку, батареї резервного живлення (для моделі 24В)

РЕСУРС
50 000
ЦИКЛІВ

180-270В

-35°C

100% ITALY

ОСОБЛИВОСТІ

Приводи серії FORT розроблені для надійної і довговічної експлуатації з відкатними воротами в будь-яких погодних умовах.




Міцна алюмінієва основа, довговічна сталева зубчата шестерня



Зручний механізм розблокування ключем з алюмінієвим важелем



Серійно обладнані механічними кінцевими вимикачами



Блок керування і внутрішні механізми захищені пластиковим корпусом



Автоматичні шлагбауми

**Серія автоматичних
шлагбаумів
LIMIT**

LIMIT 500


Макс. ширина проїзду 5 м

LIMIT 600

Макс. ширина проїзду 6 м

**Поставляються
в комплекті:**

- Тумба шлагбаума
- Вбудований блок керування з вбудованим радіоприймачем (пам'ять макс. 120 пультів радіоуправління)



Серія автоматичних
шлагбаумів
LIMIT



LIMIT



Автоматичні шлагбауми

Автоматичні шлагбауми серії LIMIT — це оптимальне з точки зору функціональності та надійності рішення щодо обмеження транспортних потоків.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Високий рівень безпеки і необхідний функціонал забезпечуються зручним у програмуванні блоком керування. Яскравий дизайн, що вирізняється і досконалість механіки.

- Функція автозакриття функція автозакриття після спрацювання спрацювання
- Налаштування посилення двигуна і швидкості руху рейки
- Налаштування уповільнення рейки в кінцевих положеннях відкриття і закриття
- Функція автоматичного програмування - базові налаштування одним натисненням кнопки
- Дистанційне програмування пультів ДУ
- Можливість синхронізації роботи двох шлагбаумів
- Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, світлодіодного підсвічування стріли, батареї резервного живлення, кнопкових і замкових панелей

РЕСУРС
1 000 000
ЦИКЛІВ

-35°C

180-270 В

100% ITALY

ОСОБЛИВОСТІ

Надійний і довговічний шлагбаум на базі двигуна постійного струму із вбудованим енкодером. Міцні алюмінієві рейки виробництва ГК «АЛЮТЕХ».



Вбудоване світлодіодне підсвічування з вибором режиму роботи



Зручний і надійний механізм розблокування ключем



Виконання основних компонентів з металу для довговічною експлуатації



Міцний сталевий корпус, надійне й естетичне алюмінієве кріплення стріли



Аксессуары



COMUNELLO

AUTOMATION

Аксессуары

Радиоуправління

KEEP

Пульты дистанционного управления

VICTOR

Пульты дистанционного управления

RECEIVER

Радиоприемач универсальный

Пристрої безпеки

DART SLIM

Фотоэлементы компактные

DART BATTERY

Фотоэлементы с живлением
від батарейки

SWIFT

Светодиодная сигнальная лампа

Пристрої контролю доступу

INDEX EURO

Замковая панель

TACT

Кнопковая клавиатура дротова

TACT CARD

Зчитувач транспондерних карток

TACT RADIO

Радиокодовая клавиатура
бездротова

MAST 100

Колонна для аксесуарів

KEEP

Пульты дистанційного управління серії KEEP:

- KEEP2B/KEEP4B — дво- та чотириканальні пульты з динамічним кодом чорного кольору
- KEEP4S — чотириканальні пульты з постійним кодом з можливістю клонування



ОСОБЛИВОСТІ

- Елегантний дизайн та компактні розміри
- Динамічний код або постійний код з можливістю клонування

RECEIVER

Радіоприймач універсальний



ОСОБЛИВОСТІ

- Двоканальні: для макс. двох пристроїв
- Пам'ять на 500 пультів

VICTOR

Пульты дистанційного управління серії VICTOR

- Дво- та чотириканальні пульты з динамічним кодом в різних колірних виконаннях



ОСОБЛИВОСТІ

- Привабливий дизайн — яскравий колір корпусу і компактні розміри
- Широка колірна гамма

DART BATTERY

Фотоелементи з живленням від батарейки



ОСОБЛИВОСТІ

- Живлення від батарейки (поставляється у комплекті з фотоелементами)
- Високий ступінь захисту корпусу від попадання пилу та вологи
- Стильний дизайн та компактний конструктив

DART SLIM

Фотоелементи компактні



ОСОБЛИВОСТІ

- Компактні розміри для використання у найбільш складних монтажних ситуаціях
- Високий ступінь захисту корпусу від попадання пилу та вологи
- Стильний лаконічний дизайн

SWIFT


Світлодіодна сигнальна лампа



ОСОБЛИВОСТІ

- Монтаж на вертикальну та горизонтальну поверхні
- Вбудована антена

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ



TACT

Кнопкова клавіатура дротова



ОСОБЛИВОСТІ

- Підключення по двох проводах
- Міцний вандалозахищений корпус
- Стильний дизайн
- Підсвічування клавіатури
- Використовується тільки у комплекті з декодером TACT DEC

TACT CARD

Зчитувач транспондерних карток



ДОДАТКОВО



Картка транспондерна
CARD



Чіп транспондерний
CHIP

ОСОБЛИВОСТІ

- Стильний пластиковий корпус
- Використовується тільки у комплекті з декодером TACT DEC

TACT DEC

Декодер



ОСОБЛИВОСТІ

- Використовується спільно з кодовою клавіатурою TACT та/або зчитувачем транспондерних карток TACT CARD для розпізнавання та передачі сигналу блоку управління привода
- До 120 транспондерних карток та/або чіпів, що програмуються

MAST 100

Колона для аксесуарів



ОСОБЛИВОСТІ

- Міцний алюмінієвий корпус
- Підходить для монтажу пристроїв контролю доступу при відсутності необхідного простору для монтажу на стіні
- Можлива прокладка кабелю живлення пристрою всередині колони

INDEX EURO

Замкова панель з ЄВРО-циліндром



ОСОБЛИВОСТІ

- Міцний алюмінієвий корпус
- Проста установка на стіну або колону для аксесуарів

TACT RADIO

Радіокодова клавіатура бездротова



ОСОБЛИВОСТІ

- Д воканальна
- Бездротова — не потрібний енергомонтаж
- Дальність дії: 200 м зовні (без перешкод), 35 м всередині приміщення
- Низьке енергоспоживання
- Підсвічування клавіатури — зручно у нічний час





СЕРТИФІКАТ



Група Компаній «АЛЮТЕХ»

є ексклюзивним дистриб'ютором
компанії Fratelli Comunello S.p.A.

за такими товарними напрямками:

**Воротна автоматика, шлагбауми
Комплектуючі та аксесуари для воріт**

на території:

України

Російської Федерації

Республіки Білорусь

Mr. Luca Comunello,
President of Fratelli Comunello S.p.A.

COMUNELLO



COMUNELLO
AUTOMATION

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.
AUTOMATION GATE DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



ТОВ «АЛЮТЕХ-К»
Україна, 07400, Київська область
м. Бровари, вул. Кутузова, 61
тел./факс: +38 (044) 451 83 65
e-mail: office@alutech.kiev.ua
www.alutech.ua