

RAMPART


ACTUADOR ELECTROMECHANICO
PARA PUERTAS SECCIONALES
24VDC

Life
made
easy



RAMPART

Características técnicas



Se puede combinar con correas o cadenas enteras o bipartidas



Luz de cortesía LED integrada

El motor con encoder de 6 polos / revoluciones garantiza una lectura de carrera y detección de obstáculos precisos y fiables.



Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje



Unidad de control a bordo con receptor integrado

Detección automática periódica de la Consumo de energía de corriente durante el ciclo de apertura y cierre.


Detección automática de bordes sensibles conectados (N.A., N.C., 8k2)

Parámetros de fuerza y cierre automático regulables con potenciómetros.

Características técnicas

	RAMPART 600 24V	RAMPART 1000 24V
Alimentación	230V (±10%) / 50Hz	230V (±10%) / 50Hz
Fuerza máxima (fuerza necesaria para iniciar el movimiento de la puerta)	600 N	1000 N
Fuerza nominal (fuerza necesaria para mantener la puerta en movimiento)	200 N	300 N
Peso máximo de la puerta	110 kg	210 kg
Velocidad máxima de apertura	0,14 metros / segundo	0,14 metros / segundo
Tiempo motor continuo	Máximo 60 segundos (modo de funcionamiento intermitente)	Máximo 60 segundos (modo de funcionamiento intermitente)
Consumo de energía	110 W	150 W
Radiomandos	433,92 MHz / código dinámico 200 Radiomandos máx.	433,92 MHz / código dinámico 200 Radiomandos máx.
Clase de aislamiento	2	2
Grado de protección (IP)	IP20	IP20
Rango de temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Peso actuador	4,5 kg	5,0 kg

DIMENSIONES (mm)



COLORES DISPONIBLES: BLANCO, NEGRO



DISTRIBUIDOR OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com