



## SPIN

Attuatore per serrande avvolgibili  
ad uso commerciale e condominiale.



# SPIN

Attuatore per serrande avvolgibili ad uso commerciale e condominiale.











 **COMUNELLO**

Technical specifications and identification label with various alphanumeric codes and barcodes.

# SPIN

## Guida alla scelta





# SPIN 140

**230**  
Vac

Attuatore per serrande 140Nm

**IP20**  
protection

**7**  
YEARS  
warranty

**100%**  
TESTED



Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm,  
adattatore per corona  $\varnothing$  220 mm  
e cavo elettrico L=4 m inclusi



Accessori compatibili

**AF-900**  
Elettrofreno



## SPIN 140

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 140</b>	MSPIN140H0B00	140 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.15 A	515 W	140 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50	<b>142,140</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X



Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm,  
adattatore per corona  $\varnothing$  220  
mm, cavo elettrico L=4 m ed  
elettrofreno inclusi



## SPIN 140 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 140 E</b>	MSPIN14EH0B00	140 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.2 A	525 W	140 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50	<b>163,770</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

# SPIN 180

**230**  
 Vac

Attuatore per serrande 180Nm.

**IP20**  
 protection

**7**  
 YEARS  
 warranty

**100%**  
 TESTED

 Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm,  
 adattatore per corona  $\varnothing$  220 mm  
 e cavo elettrico L=4 m inclusi


Accessori compatibili

**AF-900**  
 Elettrofreno


## SPIN 180

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 180</b>	MSPIN180H0B00	180 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.8 A	645 W	180 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	9.50	<b>151,410</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X


 Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm,  
 adattatore per corona  $\varnothing$  220  
 mm, cavo elettrico L=4 m ed  
 elettrofreno inclusi


## SPIN 180 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 180 E</b>	MSPIN18EH0B00	180 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	2.85 A	650 W	180 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	9.50	<b>175,100</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

# SPIN 230

**230**  
Vac

Attuatore per serrande 230Nm

**IP20**  
protection

**7**  
YEARS  
warranty

**100%**  
TESTED



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m incluso

Accessori compatibili

AF-900



Elettrofreno

## SPIN 230

Senza elettrofreno  
Without electrobrake

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 230</b>	MSPIN230H0B00	230 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	3,12 A	715 W	240 kg	76 mm	240 mm	1	8.50	192,468

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X



Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m ed elettrofreno incluso

## SPIN 230 E

Con elettrofreno  
With electrobrake

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 230 E</b>	MSPIN23EH0B00	230 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	3,12 A	715 W	240 kg	76 mm	240 mm	1	8.50	214,708

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

# SPIN 360

**DOPIO MOTORE**
**230**  
 Vac

Attuatore bimotore per serrande 360nm

**IP20**  
 protection

**7**  
 YEARS  
 warranty

**100%**  
 TESTED

**INCLUDED**  

 Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm, adattatore per corona  $\varnothing$  220 mm e cavo L=4m inclusi

Accessori compatibili

**AF-900**

Elettrofreno



## SPIN 360

 Senza elettrofreno  
 Without electrobrake

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 360</b>	MSPIN360H1B00	360 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	5,21 A	1198 W	360 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50	241,178

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X


**INCLUDED**  

 Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm, adattatore per corona  $\varnothing$  220 mm e cavo L=4m inclusi

## SPIN 360 E

 Con elettrofreno  
 With electrobrake

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	$\varnothing$ albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 360 E</b>	MSPIN36EH1B00	360 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	5,21 A	1198 W	360 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	8.50	263,387

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

# SPIN 460

**DOPIO MOTORE** **230 Vac**

Attuatore bimotore per serrande 360nm

**IP20**  
protection

**7 YEARS**  
warranty

**100% TESTED**



**INCLUDED**

Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m incluso

Accessori compatibili

**AF-900**

Elettrofreno

## SPIN 460

Senza elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 460</b>	MSPIN460H1B00	460 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	6,22 A	1430 W	460 kg	76 mm	240 mm	1	8.50	291,667

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X



**INCLUDED**

Cavo elettrico 4x1 mm2 L=4m ed elettrofreno incluso

## SPIN 460 E

Con elettrofreno

Articolo	Codice	Coppia	Altezza max	Alimentazione	Corrente	Potenza max	Sollevamento	Ø albero	Corona	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>SPIN 460 E</b>	MSPIN46EH1B00	460 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	6,22 A	1430 W	460 kg	76 mm	240 mm	1	8.50	312,111

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

# AF 940

**230**  
 Vac

Centrale elettronica monofase, per attuatori SPIN

## AF 940 BASIC

 Attuatori compatibili  
 SPIN 140, 140E

**IP44**  
 protection

### Caratteristiche principali

 Fino a 120 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili  
 Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min  
 Impostabile la funzione "programmazione del radiocomando a distanza"

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack	€
■ AF 940	MP00X002H0000	1	0.20	<b>87,550</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

### Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 600 W max.
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 525 W max.
Pulsante di comando in BT	12 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	99x50x28 mm
Grado di protezione	IP44

Attuatori compatibili

■ SPIN 140    ■ SPIN 140 E

## AF 940 HP

 Attuatori compatibili  
 SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E

**IP54**  
 protection

### Caratteristiche principali

 Fino a 120 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili  
 Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min  
 Funzionamento "uomo presente" impostabile  
 Ingresso dedicato a dispositivi di sicurezza quali fotocellule o bordi sensibili  
 uscita dedicata a lampeggiante 230Vac

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack	€
■ AF 940 HP	MP00X001H0000	1	0.52	<b>106,090</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

### Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 900 W max
Uscita lampeggiante	230 Vac
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 750 W max.
Uscita alimentazione servizi	24 Vac / 3 W max.
Sicurezze e comandi in BT	24 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	110x121x47 mm
Grado di protezione	IP54

Attuatori compatibili

■ SPIN 140    ■ SPIN 140 E    ■ SPIN 180 E    ■ SPIN 180 E

## AF 940 HP PLUS

 Attuatori compatibili  
 SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E / SPIN 230, 230E  
 / SPIN 360, 360E / SPIN 460, 460E

**IP54**  
 protection

### Caratteristiche principali

 Fino a 75 radiocomandi VICTOR Codice fisso memorizzabili  
 Chiusura automatica programmabile da 0 a 4min  
 Funzionamento "uomo presente" impostabile  
 N° 3 ingressi dedicati a dispositivi di sicurezza quali fotocellule o bordi sensibili  
 Funzione Blocco di sicurezza programmabile  
 Uscita dedicata a lampeggiante 230Vac  
 Apertura e chiusura gestibile con timer

Articolo	Codice	Pcs/pack	Kg/pack	€
■ AF 940 HP PLUS	MP00X005H0000	1	0,52	<b>131,00</b>

CATEGORIA COMMERCIALE: 8X

### Dati tecnici generali

Attuatori compatibili	SPIN 140, 140E / SPIN 180, 180E / SPIN 230, 230E / SPIN 360, 360E / SPIN 460, 460E
Alimentazione	230 Vac / 50-60 Hz / 2100 W max
Uscita lampeggiante	230 Vac
Uscita motore	230 Vac / 50-60 Hz / 1500 W max.
Uscita alimentazione fotocellule	24 Vac / 3 W max.
Sicurezze e comandi in BT	24 Vcc
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +55 °C
Ricevitore radio	433,92 MHz "narrow band"
Dimensioni centrale	110x121x47 mm
Grado di protezione	IP54

Attuatori compatibili

■ SPIN 140    ■ SPIN 140 E    ■ SPIN 180 E    ■ SPIN 180 E    ■ SPIN 230 E    ■ SPIN 230 E    ■ SPIN 360 E    ■ SPIN 360 E    ■ SPIN 460 E    ■ SPIN 460 E

## SPIN Accessori

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack	€
<b>AF 900</b> CATEGORIA COMMERCIALE: 8X 	MP00E001H0000	ELETTROFRENO UNIVERSALE PER SPIN	1	1.02	<b>22,145</b>
<b>AF 990</b> CATEGORIA COMMERCIALE: 8X 	MP00E002H0000	CAVO ELETTRICO 4x1 MM2 L=4M	1	0.41	<b>13,390</b>
<b>AF 540</b> CATEGORIA COMMERCIALE: 8X 	MP00M00100B00	MANICOTTO ADATTATORE Ø=48 MM	1	0.07	<b>2,884</b>
<b>AF 545</b> CATEGORIA COMMERCIALE: 8X 	MP00M00200B00	ADATTATORE PER CORONA 220 MM	1	0.07	<b>2,884</b>
<b>AF 550</b> CATEGORIA COMMERCIALE: 8X 	MP00M003H0000	BLINDINO CON PULSANTI DI COMANDO	1	0.58	<b>51,500</b>

## Accessori di comando e di sicurezza

Per i prezzi consultare da pag. 154 a pag. 156

Articolo	Codice	Interasse	Pcs/pack	Kg/pack	
<b>DART-SLIM-SYNC</b> 	GDARTSLMN0B00	FOTOCELLULA RX+TX SYNC NERA	1 kit	0,12kg	
<b>INDEX-EU</b> 	GINDEXEUN0B00	SELETTORE A CHIAVE EU Da utilizzare con scheda AF 940	1 pcs	0,45 kg	
<b>TACT</b> 	GTACTSTDN0B00	SELETTORE DIGITALE Da utilizzare con TACT-DEC	1 pcs	0,39 kg	
<b>TACT-DEC</b> 	GTACTDECN0B00	DECODER PER TASTIERINO Da utilizzare con scheda AF 940	1 pcs	0,08 kg	
<b>AC-30</b> 	GANTENNAN0G00	ANTENNA ESTERNA NERA	1 pcs	0,20 kg	
<b>RECEIVER</b> 	GRESIVERN0G00	RICEVITORE RADIO	1 pcs	0,2 kg	
<b>VICTOR-2RC</b> 	<b>VERDE</b>	GVCTR2STN0V00	RADIOCOMANDO 2 CANALI ROLLING CODE	1 pcs	0,02 kg
	<b>BLU</b>	GVCTR2STN0L00			
	<b>GIALLO</b>	GVCTR2STN0Y00			
	<b>ROSSO</b>	GVCTR2STN0R00			
	<b>ARDESIA</b>	GVCTR2STN0G00			
<b>VICTOR-4RC</b> 	<b>VERDE</b>	GVCTR4STN0V00	RADIOCOMANDO 4 CANALI ROLLING CODE	1 pcs	0,02 kg
	<b>BLU</b>	GVCTR4STN0L00			
	<b>GIALLO</b>	GVCTR4STN0Y00			
	<b>ROSSO</b>	GVCTR4STN0R00			
	<b>ARDESIA</b>	GVCTR4STN0G00			
<b>SWIFT</b> 	GSWIFTSTLYB00A	LAMPEGGIANTE a LED 24 VDC / 230VAC	1 pcs	0,25 kg	

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. GENERALITÀ

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito solo COMUNELLO) con esso si intendono rendere note le condizioni contrattuali che COMUNELLO applicherà in tutte le vendite dei propri prodotti (di seguito CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA), salvo diverse specifiche pattuizioni in deroga a quanto qui riportato, trattasi, in ogni caso, di condizioni che risultano vincolanti ed efficaci tra le parti ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

1.2. COMUNELLO applica in tutti i rapporti contrattuali di vendita dei propri prodotti la legge italiana, salvo apposite deroghe che dovranno essere concordate e provate per iscritto

1.3 Le Condizioni Generali di Vendita qui riportate si riferiscono esclusivamente ai prodotti portanti il marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

### 2. OFFERTE – PREVENTIVI

2.1 Le offerte formulate da COMUNELLO ai propri Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 20 (venti) giorni dalla data di invio delle stesse, in ogni caso dovranno essere formalizzate per iscritto, anche a mezzo mail.

2.2. Decorso tale termine l'offerta formulata da COMUNELLO dovrà ritenersi decaduta e non accettabile da parte del CLIENTE, salvo diverso specifico accordo scritto tra le parti contrattuali

### 3. ORDINI

3.1 Gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a COMUNELLO dovranno essere confermati mediante apposito modulo predisposto da COMUNELLO (conferma d'ordine), che ciascun Cliente dovrà ritrasmettere a quest'ultima società, indicando, con precisione, il quantitativo della merce compravenduta e le ulteriori caratteristiche dei prodotti richiesti, previa apposizione della firma.

3.2 Il contratto d'acquisto si intende perfezionato e vincolante tra le parti mediante:

- a) conferma dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;
- b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO, purché rispettoso del contenuto della vendita conclusa tra le parti.

3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non sono state approvate per iscritto da COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, intervenute successivamente all'inoltro del modulo indicato al punto 3.1., le stesse non potranno considerarsi efficaci se nel frattempo COMUNELLO ha accettato l'ordine o vi ha dato esecuzione anche parziale, COMUNELLO si riserva comunque il diritto di annullare l'ordine d'acquisto originario e di sospendere l'esecuzione di quello in corso, chiedendo il risarcimento dei danni.

3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore indicativo e l'eventuale ritardo rispetto a tale termine, per un periodo non superiore a giorni 30, non potrà mai costituire ragione per il CLIENTE affinché questi possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti di COMUNELLO o per risolvere il rapporto contrattuale.

In particolare COMUNELLO si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna per caso fortuito o forza maggiore o comunque per eventi non prevedibili al momento della conclusione della vendita (ad esempio, per difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti); qualora prima della consegna del materiale il CLIENTE versi in una situazione di difficoltà finanziaria o comunque modifichi la propria forma giuridica, COMUNELLO potrà procedere alla sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale intertemporaneamente all'esecuzione, ed eventualmente risolvendo il contratto.-

### 4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 I Prodotti vengono consegnati al CLIENTE nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di COMUNELLO (di seguito "Consegna").

4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Rosà o Cassola (VI) INCOTERMS 2020, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO S.p.a. al Cliente od al vettore, il CLIENTE assume inoltre i costi del trasporto.

4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

### 5. PREZZI E LISTINI

5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino COMUNELLO per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti ed, in assenza di diverse pattuizioni, sarà quello applicabile alla vendita.

### 6. PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito tra le parti contraenti. Il mancato pagamento del Prezzo entro il termine convenuto determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento è fatto salvo il maggior danno subito da COMUNELLO.-

6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di COMUNELLO se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.

6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, COMUNELLO si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti gli ordini di acquisto, anche se diversi da quelli per i quali si è verificato il ritardo o l'inadempimento da parte del CLIENTE, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno da parte del CLIENTE.

### 7. RESI E RECLAMI

7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.

7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.

7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.

7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.

7.5 Sulla somma accreditata riferita a resi non dovuti a cause imputabili a FRATELLI COMUNELLO SPA, verrà operata una riduzione del 30% da considerarsi alla stregua di una liquidazione forfetaria del danno (clausola penale), addebitata al Cliente in ragione dei costi generali, di spedizione, deperimento della merce, vetustà etc sopportati da COMUNELLO.

### 8. GARANZIA

8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale"), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).-

8.2 E' esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile,

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub 8.1.. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per gli attuatori della linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Automation Frame la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di installazione e di sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito [www.comunello.com](http://www.comunello.com)

8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo

per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l'intervento eseguito presso il cliente, laddove quest'ultimo si riveli inutile poiché non risultava operante la garanzia o perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, imprudente od imperito, tale per cui il corretto utilizzo del prodotto avrebbe potuto evitare l'installazione.-

8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a COMUNELLO. Il Cliente deve denunciare il difetto a COMUNELLO entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO S.p.a., Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.

8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.

8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di COMUNELLO è coperto dalla Garanzia Convenzionale.

8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.

### 9. RIPARAZIONI OLTRE IL TERMINE DI GARANZIA

9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.

### 10. RISERVA DI PROPRIETÀ

10.1 I Prodotti forniti al CLIENTE, rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

### 11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

11.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.

11.2 E' fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. E' vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA.

### 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, o il mancato pagamento, anche solo parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata A.R. o tramite Pec.

### 13. ACCORDI TRA LE PARTI

13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

### 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione.

14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, anche se il pagamento sia convenuto a mezzo ricevuta bancaria o tratta domiciliata presso il Cliente. (Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.





 **COMUNELLO**  
**SCREEN DIVISION**

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

**HEADQUARTERS**

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

[info@comunello.it](mailto:info@comunello.it) [www.comunello.com](http://www.comunello.com)