

CERNIERE

HINGES

Life
made
easy

03



1965-2015

Precisely 50 Years

Cinquant'anni precisi da quando il fondatore, Vittorio Comunello, ha intrapreso la sua avventura pionieristica creando un'azienda produttrice di componenti per cancelli scorrevoli che in breve conquista, e tuttora mantiene, una posizione di leader sul mercato per innovazione e ricerca della qualità assoluta.

Cinquant'anni di precisione nella realizzazione di elementi perfetti, sempre al passo con l'evoluzione delle più avanzate tecnologie ed in grado di garantire i più alti standard di sicurezza.

It's precisely 50 years since our founder, Vittorio Comunello, started on his pioneering adventure to build a company for the production of components for sliding gates. The company was an instant success and has maintained its reputation and market position based on innovative solutions and an unrivalled reputation for absolute quality.

50 years of precision in the manufacture of perfect components, maintaining pace with the evolution of the most advanced technologies while guaranteeing complete security and safety.

COMUNELLO
GATE DIVISION



Tutto, di più e meglio.

A huge range of the finest products.


La storica **Divisione Gate** di Comunello propone da sempre sul **mercato nazionale ed internazionale** la più vasta gamma di componenti per cancelli scorrevoli e portoni industriali dai più leggeri ai più pesanti e dai più piccoli ai più grandi. La più ampia scelta di misure e l'impiego di materiali come alluminio ferro ed acciaio inox completano il valore di un'offerta davvero unica ed in grado di rispondere alle **esigenze di tutte le tipologie** di apertura di qualunque dimensione esse siano.

*The Comunello **Gate Division** has built a reputation **in Italy and across the world** for providing the widest range of components for sliding gates and industrial doors of all weights and all sizes. Our vast range of solutions and use of high quality materials including stainless steel and aluminium bring real value to a product offering which is truly unique and which delivers solutions for **all gate types**, whatever the size.*



Configuratore online

Web Configurator



Sempre al passo coi tempi e con le nuove tecnologie digitali, l'azienda ha creato delle speciali **applicazioni web-based**, utilizzabili anche da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Tali applicativi, caratterizzati da un approccio semplice ed intuitivo, consentono una selezione precisa dei prodotti Comunello Gate Division inserendo alcuni dati di base come: **la misura, il peso e le dimensioni del cancello**. I configuratori sono differenziati nelle principali aree funzionali di impiego degli accessori per cancello: cancello cantilever, cancello scorrevole, cancello battente.

*Comunello is committed to remaining at the forefront of technological and digital evolution and has developed a range of **web-based applications** for use across all mobile devices and platforms. These apps are designed to be easy and intuitive to use and provide access to the full range of Comunello products simply by entering a few key pieces of information on **gate size, weight and dimensions**. Configurators are available for all gate types: Cantilever, Sliding and Swing.*



CERNIERE
HINGES

08



400

Cuscinetto a sfere assiale
tornito e cementato


Turned ball bearing
Roulement à billes tourné et scellé
Axial kugellager
Rodamiento de bolas axial torneado y cementado
Шариковый подшипник осевой обточенный и
цементированный



CODE	ART.	D	F	S	Box info	
					Pcs per pack	Kg
12400503 001	400-9	Ø15	Ø9	6	100	0,40
12400504 001	400-10	Ø17,5	Ø10	6	100	0,60
12400505 001	400-11	Ø19	Ø11	7,2	100	0,90
12400510 001	400-12	Ø20	Ø12	7,2	100	0,90
12400515 001	400-14	Ø22	Ø14	7,3	100	1,00
12400520 001	400-16,5	Ø27	Ø16,5	6,5	100	1,50
12400525 001	400-20	Ø32	Ø20	8,2	100	4,30

Finishing: Zincato / Galvanized


Categoria commerciale: 1E



401Z

Rondella in acciaio Zincato


Galvanized and sintered steel washer
Rondelle en acier zingué
Gesinterter Stahlzwischenring
Arandela de acero galvanizado
Шайба из оцинкованной стали



CODE	ART.	D	F	S	Box info	
					Pcs per pack	Kg
15400506 001	401Z-6	Ø9	Ø6	2	200	0,15
15400508 001	401Z-8	Ø12	Ø8	2,5	200	0,28
15400509 001	401Z-9	Ø13	Ø9	2,5	200	0,30
15400510 001	401Z-10	Ø15	Ø10	2,5	200	0,42
15400511 001	401Z-11	Ø15	Ø11	2,5	200	0,44
15400512 001	401Z-12	Ø18	Ø12	2,5	200	0,63
15400514 001	401Z-14	Ø19	Ø14	2,5	200	0,56

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E



401S

Rondella in acciaio Zincato
e Sinterizzato


Galvanized and sintered steel washer
Rondelle en acier zingué et fritté
Gesinterter Stahlzwischenring
Arandela de acero galvanizado y sinterizado
Шайбы из оцинкованной стали с агломерацией



CODE	ART.	D	F	S	Box info	
					Pcs per pack	Kg
15400712 001	401S-12	Ø20	Ø12	7	50	0,50
15400714 001	401S-14	Ø22	Ø14	7	50	0,60
15400720 001	401S-20	Ø28	Ø20	7	50	0,70

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E



401i

Rondella in acciaio Inox


Stainless steel washer
Rondelle en acier Inox
Zwischenring aus Edelstahl
Arandela de acero inoxidable
Шайба из нержавеющей стали



CODE	ART.	D	F	S	Box info	
					Pcs per pack	Kg
15400606	401i-6	Ø9	Ø6	2	200	0,15
15400608	401i-8	Ø12	Ø8	2,5	200	0,28
15400609	401i-9	Ø13	Ø9	2,5	200	0,30
15400610	401i-10	Ø15	Ø10	2,5	200	0,42
15400611	401i-11	Ø15	Ø11	2,5	200	0,44
15400612	401i-12	Ø18	Ø12	2,5	200	0,63
15400614	401i-14	Ø19	Ø14	2,5	200	0,56

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2E





402

Cerniera a 2 ali con perno sfilabile
Hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 2 palas con eje extraíble
Шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604006	402-60	26	10	Ø5,7	13,5	4	58	2	50	40	1,60
11604008	402-80	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	50	4,00
11604010	402-100	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	50	5,70
11604012	402-120	57	15,3	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	40	7,40
11604014	402-140	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	40	9,50

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

405

Cerniera pesante a 2 ali
con perno sfilabile
Heavy hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 2 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604514	405-140	68	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	20	5,80
11604517	405-170	83	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,0
11604520	405-200	98	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	350	14	7,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

402Z

Cerniera a 2 ali con perno sfilabile
Hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 2 palas con eje extraíble
Шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604006 001	402Z-60	26	10	Ø5,7	13,5	4	58	2	50	40	1,60
11604008 001	402Z-80	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	50	4,00
11604010 001	402Z-100	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	50	5,70
11604012 001	402Z-120	57	15,3	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	40	7,40
11604014 001	402Z-140	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	40	9,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

405Z

Cerniera pesante a 2 ali
con perno sfilabile
Heavy hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 2 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604514 001	405Z-140	68	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	20	5,80
11604517 001	405Z-170	83	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,0
11604520 001	405Z-200	98	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	350	14	7,30

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

402i

Cerniera a 2 ali con perno sfilabile
Hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 2 palas con eje extraíble
Шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604206	402i-60	26	10	Ø5,7	13,5	4	58	2	50	20	0,80
11604208	402i-80	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	20	1,60
11604210	402i-100	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	20	2,30
11604212	402i-120	57	15,3	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	20	3,80
11604214	402i-140	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	20	4,40

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

405i

Cerniera pesante a 2 ali
con perno sfilabile
Heavy hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 2 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 2-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 2 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11604614	405i-140	68	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	20	6,20
11604617	405i-170	83	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,40
11604620	405i-200	98	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	350	16	8,70

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight





410

Cerniera a 3 ali con perno sfilabile
Hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 3 palas con eje extraíble
Шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом





CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605008	410-80	18	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	50	3,90
11605010	410-100	23,5	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	50	5,70
11605012	410-120	27	57	15	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	40	7,30
11605014	410-140	33	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	40	9,60

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

410Z

Cerniera a 3 ali con perno sfilabile
Hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 3 palas con eje extraíble
Шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом





CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605008 001	410Z-80	18	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	50	3,90
11605010 001	410Z-100	23,5	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	50	5,70
11605012 001	410Z-120	27	57	15	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	40	7,30
11605014 001	410Z-140	33	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	40	9,60

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

410i

Cerniera a 3 ali con perno sfilabile
Hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig mit lösem Zapfen
Perno de 3 palas con eje extraíble
Шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом





CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605208	410i-80	18	38	12	Ø7,7	16,5	4	83	2,5	75	20	1,70
11605210	410i-100	23,5	48	13	Ø8,7	17,5	4	104	2,5	100	20	2,40
11605212	410i-120	27	57	15	Ø9,8	21	5	122	2,5	150	20	3,80
11605214	410i-140	33	68	16	Ø10,7	21,5	5	144	2,5	200	20	4,90

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

411 Tris

Cerniera a 3 ali antiscasso con perno
e tappi in acciaio inox
Anti theft 3 wings hinge with s/s pivot and plugs
Paumelle antivol à 3 ailes avec pivot et bouchons en inox
Einbruchssicheres Anschweißband 3-teilig mit Zapfen und Pfropfen aus Edelstahl
Perno de 3 palas antiefracción con eje y tapones de acero inoxidable
Шарнир с 3 полками с защитой от взлома со штифтом и пробками из нержавеющей стали




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11607514	411-170	400	10	5,50

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E




La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

PERNO E TAPPI INOX
STAINLESS STEEL PIN AND CAPS

Mounting instructions art. 411 Tris





415

Cerniera pesante a 3 ali
con perno sfilabile

Heavy hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 3 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605514	415-140	36	62	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	20	5,90
11605517	415-170	44	75	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,0
11605520	415-200	52	89	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	300	20	8,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

415Z

Cerniera pesante a 3 ali
con perno sfilabile

Heavy hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 3 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605514 001	415Z-140	36	62	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	20	5,90
11605517 001	415Z-170	44	75	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,0
11605520 001	415Z-200	52	89	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	300	16	8,20

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

415i

Cerniera pesante a 3 ali
con perno sfilabile

Heavy hinge with 3 wings and extractable pivot
Paumelle lourde avec 3 ailes et pivot à déboîter
Anschweißband 3-teilig schwere Ausführung mit lösem Zapfen
Perno pesado de 3 palas con eje extraíble
Тяжелый шарнир с 3 полками с вынимаемым штифтом




CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11605614	415i-140	36	62	17,6	Ø11,7	25	5,6	145	2,5	250	10	3,10
11605617	415i-170	44	75	17,6	Ø11,7	25	5,6	174	2,5	250	20	7,50
11605620	415i-200	52	89	19,6	Ø13,6	27	5,6	205	2,5	300	16	8,60

Finishing: Inox / Stainless steel

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 2E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



420

Cerniera a 2 ali con tappo saldato

Plug welded hinge with 2 wings
Paumelle à 2 ailes avec bouchon soudé
Anschweißband 2-teilig mit Anschweißpfropfen
Perno de 2 palas con tapón soldado
Шарнир с 2 полками с привариваемой пробкой




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606006	420-60	26	10	Ø5,8	13,5	4	64	1,7	50	40	1,30
11606008	420-80	38	12	Ø7,8	16,5	4	89,5	2,5	75	50	3,20
11606010	420-100	48	13	Ø8,7	17,5	4	110	2,5	100	50	4,40
11606012	420-120	57	15,3	Ø9,8	21	5	130	2,5	150	50	7,0
11606014	420-140	68	16	Ø10,8	21,5	5	152	3	200	50	9,0

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

425

Cerniera pesante a 2 ali
con tappo saldato

Heavy plug welded hinge with 2 wings
Paumelle lourde à 2 ailes avec bouchon soudé
Anschweißband 2-teilig schwere Ausführung mit Pfropfen
Perno pesado de 2 palas con tapón soldado
Тяжелый шарнир с 2 полками с привариваемой пробкой




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606514	425-140	68	17,6	Ø11,8	25	5,6	154	3	250	20	4,50
11606517	425-170	83	17,6	Ø11,8	25	5,6	184,5	3	250	20	5,20
11606520	425-200	98	19,6	Ø13,8	27	5,6	217,5	3,5	350	20	7,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



425 PS

Cerniera 2 ali pesante smontata
perno e tappi zincati
Heavy hinge with 2 wings and disassembled
galvanised pivot and plugs
Paumelle lourde à 2 ailes avec pivot et bouchons
zingués et démontés
Anschweißband 2-teilig schwere Ausführung mit
verzinkter ausgebauter Zapfen und Pfropfen
Pernio de 2 palas pesado desmontado eje y
taponés galvanizados
Тяжелый демонтированный шарнир с 2 полками
со штифтом и оцинкованными пробками




CODE	ART.	A	C	D	E	F	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11606614	425PS-140	68	17,6	Ø11,8	25	5,6	154	3	250	50	11,60
11606617	425PS-170	83	17,6	Ø11,8	25	5,6	184,5	3	250	50	13,50

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO E TAPPI ZINCATI
GALVANIZED PIN AND CAPS

430 DX

Cerniera a 2 ali lunghe
con tappo saldato
Plug welded hinge with 2 long wings
Paumelle à bouchon soudé avec 2 ailes longues
Anschweißband 2-teilig mit Anschweißpfropfen
Pernio de 2 palas largas con tapón soldado
Шарнир с 2 длинными полками с привариваемой
пробкой




CODE	ART.	A	C	D	E	G	L	M	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11607006	430DX-60	28	13,3	Ø8,3	33	2,5	70	52,7	2,5	100	20	3,30
11607008	430DX-80	38	15,4	Ø9	41	3	92	66,6	2,5	100	20	3,10
11607010	430DX-100	48	16,3	Ø9,8	43	3	112	69,7	2,5	150	20	4,0
11607012	430DX-120	57	17,5	Ø11,3	46	3	132	74,5	3	250	20	5,30
11607014	430DX-140	67	19,2	Ø11,8	50	3,5	156	80,8	4	250	10	4,0
11607017	430DX-170	84	21,3	Ø13	60	4	190	98,7	4	300	10	6,20
11607020	430DX-200	97	22,3	Ø13,9	71,2	4	216	122	4	350	10	8,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized


Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 425 PS



430 SX

Cerniera a 2 ali lunghe
con tappo saldato
Plug welded hinge with 2 long wings
Paumelle à bouchon soudé avec 2 ailes longues
Anschweißband 2-teilig mit Anschweißpfropfen
Pernio de 2 palas largas con tapón soldado
Шарнир с 2 длинными полками с привариваемой
пробкой




CODE	ART.	A	C	D	E	G	L	M	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11607106	430SX-60	28	13,3	Ø8,3	33	2,5	70	52,7	2,5	100	20	3,30
11607108	430SX-80	38	15,4	Ø9	41	3	92	66,6	2,5	100	20	3,10
11607110	430SX-100	48	16,3	Ø9,8	43	3	112	69,7	2,5	150	20	4,0
11607112	430SX-120	57	17,5	Ø11,3	46	3	132	74,5	3	250	20	5,30
11607114	430SX-140	67	19,2	Ø11,8	50	3,5	156	80,8	4	250	10	4,0
11607117	430SX-170	84	21,3	Ø13	60	4	190	98,7	4	300	10	6,10
11607120	430SX-200	97	22,3	Ø13,9	71,2	4	216	122	4	350	10	8,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight




440

Cernierona a 2 ali aperte
perno sfilabile con rondella
Big hinge 2 open wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 2 ailes ouvertes pivot à déboîter avec rondelle
Winkelband mit 2 offenen Flügeln schwere Ausführung
loser Zapfen mit Unterlegscheibe
Perno grande de 2 palas abiertas eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 2 открытыми полками с
вынимаемым штифтом с шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11607509	440-90	800	10	5,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




431

Cerniera 2 ali piana con perno sfilabile
Flat hinge with 2 wings and extractable pivot
Paumelle plate à 2 ailes avec pivot à déboîter
Flachband 2-teilig mit losern Zapfen
Perno de 2 palas chatas con eje extraíble
Плоский шарнир с 2 полками с вынимаемым
штифтом



CODE	ART.	A	C	D	E	G	L	M	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11607308	431-80	40	12	Ø 8	23	2	82	34	2	100	50	4,70
11607338	431-80-Sp3	38	14	Ø 8	25	3	78	36	2	100	50	6,20
11607310	431-100	48	16	Ø 10	26	3	98	36	2	150	50	9,20
11607311	431-110	52	18	Ø 10	29	4	107	40	3	150	40	10,8
11607312	431-120	58	20	Ø 12	33	4	119	46	3	250	30	17,7

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




440i

Cernierona a 2 ali aperte
perno sfilabile con rondella in ottone
Big hinge 2 open wings extractable pivot with brass washer
Paumelle grande 2 ailes ouvertes pivot à déboîter avec
rondelle en laiton
Winkelband mit 2 offenen Flügeln schwere Ausführung
loser Zapfen mit Unterlegscheibe aus Messing
Perno grande de 2 palas abiertas eje extraíble con
arandela de latón
Большой шарнир с 2 открытыми полками с
вынимаемым штифтом с латунной шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11607709	440i-90	800	4	2,20

Finishing: Inox / Stainless steel
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.





445

Cernierona a 2 ali aperte perno sfilabile
con cuscinetto
Big hinge 2 open wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 2 ailes ouvertes avec pivot à déboîter
et roulement
Winkelband 2-teilig schwere Ausführung loser Zapfen
mit Kugellager
Perno grande de 2 palas abiertas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 2 открытыми полками с
вынимаемым штифтом с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11608009	445-90	800	10	5,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.





Cerniere

Hinges

450

Cerniera a 2 ali chiuse perno sfilabile con rondella

Big hinge 2 closed wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 2 ailes fermées pivot à déboîter avec rondelle
Winkelband mit 2 geschlossenen Flügeln schwere Ausführung
loser Zapfen mit Unterlegscheibe
Perno grande de 2 palas cerradas eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 2 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11608509	450-90	400	10	5,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**



450i

Cerniera a 2 ali aperte perno sfilabile con rondella in ottone

Big hinge 2 open wings extractable pivot with brass washer
Paumelle grande 2 ailes ouvertes pivot à déboîter avec rondelle en laiton
Winkelband mit 2 offenen Flügeln schwere Ausführung
loser Zapfen mit Unterlegscheibe aus Messing
Perno grande de 2 palas eje extraíble con arandela de latón
Большой шарнир с 2 полками с вынимаемым штифтом с латунной шайбой




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11608609	450i-90	400	4	2,20

Finishing: Inox / Stainless steel

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.


Categoria commerciale: 2E




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



Mounting instructions art. 450



1



2

455

Cerniera a 2 ali chiuse perno sfilabile con cuscinetto

Big hinge 2 closed wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 2 ailes fermées avec pivot à déboîter et roulement
Flachband 2-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Kugellager
Perno grande de 2 palas cerradas eje extraíble con arandela y rodamiento
Большой шарнир с 2 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой и подшипником




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11609009	455-90	400	10	5,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1E



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**



456


Cernierona a 2 ali lunghe aperte
perno sfilabile con rondella
Big hinge 2 open wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 2 ailes ouvertes avec pivot à déboîter et rondelle
Winkelband 2-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 2 palas largas abiertas eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 2 длинными открытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11609518	456-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

458


Cernierona a 2 ali lunghe chiuse
perno sfilabile con rondella
Big hinge 2 closed wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 2 ailes fermées avec pivot à déboîter et rondelle
Flachband 2-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 2 palas largas cerradas eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 2 длинными закрытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11610518	458-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

456i


Cernierona a 2 ali lunghe aperte
perno sfilabile con rondella in ottone
Big hinge 2 long open wings extractable pivot with washer and bearing
Paumelle grande 2 ailes grandes et ouvertes, pivot à déboîter avec rondelle et roulement
Winkelband mit 2 langen offenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen, Unterlegscheibe und Kugellager
Perno grande de 2 palas largas abiertas eje extraíble con arandela de latón
Большой шарнир с 2 длинными открытыми полками с вынимаемым штифтом с латунной шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11609618	456i-180	800	4	4,20

Finishing: Inox / Stainless steel

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



458i


Cernierona a 2 ali lunghe chiuse
sfilabile con rondella in ottone
Big hinge 2 long closed wings extractable pivot with brass washer
Paumelle grande 2 ailes fermées avec pivot à déboîter et rondelle en laiton
Flachband 2-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe aus Messing
Perno grande de 2 palas largas cerradas eje extraíble con arandela de latón
Большой шарнир с 2 длинными закрытыми полками с вынимаемым штифтом с латунной шайбой



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11610618	458i-180	800	4	4,20

Finishing: Inox / Stainless steel

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



457


Cernierona a 2 ali aperte
perno sfilabile con cuscinetto
Big hinge 2 open wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 2 ailes ouvertes avec pivot à déboîter et roulement
Winkelband 2-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 2 palas abiertas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 2 открытыми полками с вынимаемым штифтом с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11610018	457-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

459


Cernierona a 2 ali lunghe chiuse
sfilabile con cuscinetto
Big hinge 2 long closed wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 2 ailes grandes et fermées, pivot à déboîter avec roulement
Winkelband mit 2 langen geschlossenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen, Kugellager
Perno grande de 2 palas largas cerradas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 2 длинными закрытыми полками с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11611018	459-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight


**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**



460

Cernierona a 3 ali aperte
perno sfilabile con rondelle


Big hinge 3 open wings with washer
Paumelle grande 3 ailes ouvertes pivot à déboîter avec rondelle
Winkelband 3-teilig schwere Ausführung mit Unterlegscheiben
Perno grande de 3 palas abiertas eje extraíble con arandelas
Большой шарнир с 3 открытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбами



470

Cernierona a 3 ali chiuse perno
sfilabile con rondella


Big hinge 3 closed wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 3 ailes fermées avec pivot à déboîter et rondelle
Flachband 3-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 3 palas cerradas eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 3 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой



460i

Cernierona a 3 ali aperte
perno sfilabile con rondelle in ottone


Big hinge 3 open wings extractable pivot with brass washers
Paumelle grande 3 ailes ouvertes avec pivot à déboîter et rondelles en laiton
Winkelband 3-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe aus Messing
Perno grande de 3 palas abiertas eje extraíble con arandelas de latón
Большой шарнир с 3 открытыми полками с вынимаемым штифтом с латунными шайбами



470i

Cernierona a 3 ali chiuse perno
sfilabile con rondella in ottone


Big hinge 3 closed wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 3 ailes fermées avec pivot à déboîter et rondelle
Flachband 3-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 3 palas cerradas eje extraíble con arandela de latón
Большой шарнир с 3 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с латунной шайбой



465

Cernierona a 3 ali aperte perno sfilabile
con cuscinetto


Big hinge 3 open wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 3 ailes ouvertes pivot à déboîter avec roulement
Winkelband mit 3 offenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen, Kugellager
Perno grande de 3 palas abiertas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 3 открытыми полками с вынимаемым штифтом с подшипником



475

Cernierona a 3 ali chiuse
perno sfilabile con cuscinetto

Big hinge 3 closed wings extractable pivot and bearing
Paumelle grande 3 ailes fermées pivot à déboîter avec roulement
Winkelband mit 3 geschlossenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen, Kugellager
Perno grande de 3 palas cerradas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 3 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с подшипником





480

Cernierona a 4 ali aperte
perno sfilabile con rondella

Big hinge 4 open wings extractable pivot with washer
Paumelle grande 4 ailes ouvertes avec pivot à déboîter et rondelle
Winkelband 4-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheibe
Perno grande de 4 palas abiertas con eje extraíble con arandela
Большой шарнир с 4 открытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбой




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11613518	480-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

485

Cernierona a 4 ali chiuse
perno sfilabile con rondelle

Big hinge 4 closed wings extractable pivot with washers
Paumelle grande 4 ailes fermées avec pivot à déboîter et rondelles
Flachband 4-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheiben
Perno grande de 4 palas cerradas eje extraíble con arandelas
Большой шарнир с 4 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с шайбами




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11614518	485-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

480i

Cernierona a 4 ali aperte
perno sfilabile con rondelle in ottone

Big hinge 4 open wings extractable pivot with brass washers
Paumelle grande 4 ailes ouvertes avec pivot à déboîter et rondelles en laiton
Winkelband 4-teilig schwere Ausführung mit losem Zapfen und Unterlegscheiben aus Messing
Perno grande de 4 palas abiertas con eje extraíble con arandelas de latón
Большой шарнир с 4 открытыми полками с вынимаемым штифтом с латунными шайбами




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11613618	480i-180	800	4	4,20

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**ON
DEMAND**

485i

Cernierona a 4 ali chiuse
perno sfilabile con rondelle in ottone

Big hinge 4 closed wings extractable pivot with brass washers
Paumelle grande 4 ailes fermées avec rondelles et pivot à déboîter
Flachband 4-teilig schwere Ausführung mit losen Zapfen und Unterlegscheiben aus Messing
Perno grande de 4 palas cerradas eje extraíble con arandelas de latón
Большой шарнир с 4 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с латунными шайбами




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11614618	485i-180	800	4	4,20

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**ON
DEMAND**

482

Cernierona a 4 ali chiuse
perno sfilabile con cuscinetto

Big hinge 4 closed wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 4 ailes fermées pivot à déboîter avec roulement
Winkelband mit 4 geschlossenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen und Kugellager
Perno grande de 4 palas cerradas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 4 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с подшипником




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11614018	482-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**

487

Cernierona a 4 ali chiuse
perno sfilabile con cuscinetto

Big hinge 4 closed wings extractable pivot with bearing
Paumelle grande 4 ailes fermées pivot à déboîter avec roulement
Winkelband mit 4 geschlossenen Flügeln schwere Ausführung mit losem Zapfen und Kugellager
Perno grande de 4 palas cerradas eje extraíble con rodamiento
Большой шарнир с 4 закрытыми полками с вынимаемым штифтом с подшипником




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11615018	487-180	800	4	4,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
**PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN**





490

Cerniera a goccia con perno in acciaio
Drop hinge with steel pivot
Paumelle à goutte avec pivot en acier
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl
Pernio grande gota de agua con eje de acero
Шарнир "капля" со стальным штифтом



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647010	490-100	48	16	Ø9	13	98	2,5	150	40	4,35
11647012	490-120	58	20	Ø9	16	118	2,5	200	40	7,90
11647014	490-140	68	20	Ø9	16	139	2,5	300	40	9,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight




495

Cerniera a goccia
perno in acciaio con cuscinetto
Drop Hinge With Steel Pivot And Bearing
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl mit Kugellager
Pernio gota de agua eje de acero con rodamiento
Шарнир "капля" со стальным штифтом с подшипником



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647310	495-100	46	25	Ø12	20	100	7	150	16	3,50
11647315	495-150	71	25	Ø12	20	149	7	250	16	5,10

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight





492

Cerniera a goccia
perno in acciaio rivestito ottone
Drop hinge with brass-covered, steel pivot
Paumelle à goutte avec pivot en acier revêtu de laiton
Bandrolle mit Messing beschichtetem Zapfen aus Stahl
Pernio gota de agua eje de acero recubierto de latón
Шарнир "капля" со стальным штифтом с латунным покрытием



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647110	492-100	48	16	Ø9	13	98	2,5	100	40	4,35
11647112	492-120	58	20	Ø9	16	118	2,5	125	40	7,90
11647114	492-140	68	20	Ø9	16	139	2,5	180	40	9,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight




496

Cerniera a goccia perno rivestito in
ottone con rondella
Drop Hinge With Brass-Covered, Steel/pivot And Washer
Paumelle à goutte avec pivot revêtu de laiton avec rondelle
Bandrolle mit Messing beschichtetem Zapfen mit Unterlegsscheibe
Pernio gota de agua eje recubierto de latón con arandela
Шарнир "капля" со штифтом с латунным покрытием с шайбой



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647410	496-100	46	25	Ø12	20	100	7	100	16	3,90
11647415	496-150	71	25	Ø12	20	149	7	180	16	5,60

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight




494

Cerniera a goccia
perno in acciaio con rondella
Drop Hinge With Steel Pivot And Washer
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec rondelle
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl mit Unterlegsscheibe
Pernio gota de agua eje de acero con arandela
Шарнир "капля" со стальным штифтом с шайбой



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647210	494-100	46	25	Ø12	20	100	7	150	16	3,90
11647215	494-150	71	25	Ø12	20	149	7	250	16	5,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight




497

Cerniera a goccia perno ottone con
cuscinetto
Drop hinge with brass pivot and bearing
Paumelle à goutte avec pivot en laiton avec rondelle
Bandrolle mit Zapfen aus Messing mit Kugellager
Pernio gota de agua eje latón con rodamiento
Шарнир "капля" с латунным штифтом с подшипником



CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11648010	497-100	46	25	Ø12	20	100	7	100	10	2,60
11648015	497-150	71	25	Ø12	20	149	7	180	10	4,00
11648010 001	4972-100	46	25	Ø12	20	100	7	100	10	4,20
11648015 001	4972-150	71	25	Ø12	20	149	7	180	16	5,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized
La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight





498 - 498Z


Cerniera a goccia con perno in acciaio rivestito ottone con cuscinetto
Drop hinge with brass-covered, steel pivot and bearing
Paumelle à goutte avec pivot en acier revêtu de laiton avec roulement
Bandrolle mit Messing beschichtetem Zapfen aus Stahl mit Kugellager
Perno gota de agua con eje de acero recubierto de latón con rodamiento
Шарнир "капля" со стальным штифтом с латунным покрытием с подшипником



CODE	ART.	A	D	L	Finishing	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11648110	498-100	46	Ø12	100	Raw	100	16	4,20
11648115	498-150	71	Ø12	149	Raw	180	16	5,60
Finishing: Non zincato / Not galvanized								
11648110 001	498Z-100	46	Ø12	100	Zinc	100	16	4,20
11648115 001	498Z-150	71	Ø12	149	Zinc	180	16	5,60
Finishing: Zincato / Galvanized								

Categoria commerciale: 1E

PATENTED



500


Cerniera a goccia tornita perno acciaio regolabile 7 mm
Turned drop hinge, 7mm adjustable, with steel pivot
Paumelle à goutte tournée, réglable 7mm. avec pivot en acier
Formgepresstes und 7 mm-verstellbares Tropfenband mit Zapfen aus Stahl
Perno gota de agua torneada eje de acero regulable 7 mm
Шарнир "капля" обточенный с регулируемым стальным штифтом 7 мм



CODE	ART.	A	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11618515	500-150	146-153	300	10	4,00

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

500i

Cerniera a goccia tornita perno acciaio regolabile 7 mm
Turned drop hinge, 7mm adjustable, with steel pivot
Paumelle à goutte tournée, réglable 7mm. avec pivot en acier
Formgepresstes und 7 mm-verstellbares Tropfenband mit Zapfen aus Stahl
Perno gota de agua torneada eje de acero regulable 7 mm
Шарнир "капля" обточенный с регулируемым стальным штифтом 7 мм




CODE	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11618615	500I-150	146-153	300	10	4,00


Finishing: Inox / Stainless steel

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight



Mounting instructions art. 500





505

Cernierona ala lunga reversibile
con rondella perno acciaio


Big hinge long wing steel pivot with washer
Paumelle grande aile longue réversible pivot en acier avec rondelle
Scharnier mit langem Flügel, Kugellager und Zapfen aus Stahl
Perno pala larga reversible con arandela eje de acero
Реверсивный шарнир с длинной полкой с шайбой и стальным штифтом



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11619015	505-150	600	10	7,10

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



520

Cerniera ala lunga reversibile
perno ottone


Hinge with reversible long wing and brass pivot
Paumelle avec aile longue réversible et pivot en laiton
Umkehrbares Scharnier mit langem Flügel und Zapfen aus Messing
Perno pala larga reversible eje de latón
Реверсивный шарнир с длинной полкой с латунным штифтом



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11620515	520-150	450	10	7,00

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



510

Cernierona ala lunga reversibile
con cuscinetto perno acciaio


Big hinge long wing steel pivot with bearing
Paumelle grande aile longue réversible pivot en acier avec roulement
Scharnier mit langem Flügel, Kugellager und Zapfen aus Stahl
Perno grande pala larga reversible con rodamiento eje de acero
Реверсивный большой шарнир с длинной полкой с подшипником и стальным штифтом



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11619515	510-150	600	10	7,10

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



525

Cernierona ala lunga reversibile e ala
a goccia perno acciaio con cuscinetto


Big hinge long and drop wing with bearing
Paumelle grande aile longue réversible avec roulement
Scharnier mit langem Flügel und Tropfenflügel, Zapfen aus Stahl und Kugellager
Perno grande pala larga reversible y pala gota de agua eje de acero con rodamiento
Реверсивный большой шарнир с длинной полкой и полкой "капля" с подшипником и стальным штифтом



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11621015	525-150	300	10	5,70

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



515

Cerniera regolabile 7mm
ala lunga perno acciaio


Hinge, 7mm adjustable, with long wing and steel pivot
Paumelle réglable 7mm, avec aile longue et pivot en acier
7 mm-verstellbares Scharnier mit langem Flügel und Zapfen aus Stahl
Perno regulable 7 mm pala larga eje de acero
Регулируемый шарнир 7 мм длинная полка стальной штифт



CODE	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11620015	515-150	138-145	600	10	7,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

530

Cerniera ala lunga reversibile
perno ottone


Hinge with reversible long wing and brass pivot
Paumelle avec aile longue réversible et pivot en laiton
Umkehrbares Scharnier mit langem Flügel und Zapfen aus Messing
Perno pala larga reversible eje de latón
Реверсивный шарнир с длинной полкой с латунным штифтом



CODE	ART.	R	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11621515	530-150	142-149	300	10	5,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.





550

Maxi cerniera a 2 ali
Big hinge with 2 wings
Grande paumelle avec 2 ailes
Maxi-Schemier 2-teilig
Maxi-pernio de 2 palas
Максишарнир с 2 полками




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11622030	550-300	800	4	8,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.





Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN



551

Maxi cerniera a 3 ali
Big hinge with 3 wings
Grande paumelle avec 3 ailes
Maxi-Schemier 3-teilig
Maxi-pernio de 3 palas
Максишарнир с 3 полками




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11622530	551-300	1000	4	8,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN



552

Maxi cerniera a 4 ali
Big hinge with 4 wings
Grande paumelle avec 4 ailes
Maxi-Schemier 4-teilig
Maxi-pernio de 4 palas
Максишарнир с 4 полками




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11623030	552-300	1300	4	8,30

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN



560

Cerniera a goccia perno in acciaio con rondella

Drop hinge with steel pivot and washer
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec rondelle
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl mit Unterlegsscheibe
Pernio gota de agua eje de acero con arandela
Шарнир "капля" со стальным штифтом с шайбой




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11628506	560-60	29	12	Ø6	10	59,5	1,5	75	40	1,60
11647608	560-80	39	16	Ø7	13	80	2	110	50	4,10
11647610	560-100	48	20	Ø9	16	98	2	150	40	6,0
11647612	560-120	58	20	Ø9	16	118	2	225	40	6,90
11647614	560-140	68	25	Ø12	20	138	2	260	20	6,70
11628516	560-160	77	25	Ø12	20	156	2	300	10	4,20
11628518	560-180	86	25	Ø12	20	175	2	330	10	4,70

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

564

Cerniera a goccia perno in acciaio con cuscinetto

Drop hinge with steel pivot and bearing
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl mit Kugellager
Pernio gota de agua eje de acero con rodamiento
Шарнир "капля" со стальным штифтом с подшипником




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11647710	564-100	48	20	Ø9	16	102	6	150	50	7,50
11647712	564-120	58	20	Ø9	16	122	6	225	40	7,0
11647714	564-140	68	25	Ø12	20	143	7	260	20	6,20
11615916	564-160	77	25	Ø12	20	161	7	300	10	4,30
11615918	564-180	86	25	Ø12	20	180	7	330	10	4,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

570

Cerniera "Futura" perno in acciaio

Drop hinge "Futura" with steel pin
Paumelle "Futura" avec pivot en acier
Bandrolle „Futura“ mit Zapfen aus Stahl
Pernio "Futura" eje de acero
Шарнир "Futura" стальной штифт




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11615604	570-40	19	12	Ø6	10	40	1,5	52	40	1,20
11615606	570-60	29	12	Ø6	10	60	1,5	75	40	1,30
11615608	570-80	39	16	Ø9	13	80	2	110	40	3,30
11615610	570-100	48	16	Ø9	13	98	2	150	40	3,90
11615612	570-120	58	20	Ø9	16	119	3	225	40	7,30
11615614	570-140	68	20	Ø9	16	139	3	300	40	7,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.




Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN



Cerniere
Hinges

572

Cerniera "Futura" perno in ottone
Drop hinge "Futura" with brass pin
Paumelle "Futura" avec pivot en laiton
Bandrolle „Futura“ mit Zapfen aus Messing
Pernio "Futura" eje de latón
Шарнир "Futura" латунный штифт




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11616104	572-40	19	12	Ø6	10	40	1,5	30	40	1,20
11616106	572-60	29	12	Ø6	10	60	1,5	45	40	1,30
11616108	572-80	39	16	Ø9	13	80	2	75	40	3,30
11616110	572-100	48	16	Ø9	13	98	2	110	40	3,90
11616112	572-120	58	20	Ø9	16	119	3	150	40	7,30
11616114	572-140	68	20	Ø9	16	139	3	180	40	7,80

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



574

Cerniera "Futura" perno in acciaio con rondella
Drop hinge "Futura" with steel pin and washer
Paumelle "Futura" avec pivot en acier et rondelle
Bandrolle „Futura“ mit Stift aus Stahl und Unterlegsscheibe
Pernio "Futura" eje de acero con arandela
Шарнир "Futura" со стальным штифтом с шайбой




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11617110	574-100	45	27	Ø14	22	98	7	150	10	3,00
11617115	574-150	70	27	Ø14	22	148	7	300	10	4,10

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

575

Cerniera "Futura" perno in acciaio con cuscinetto
Drop hinge "Futura" with steel pin and bearing
Paumelle "Futura" avec pivot en acier et bague à bille
Bandrolle „Futura“ mit Stift aus Stahl und Kugellager
Pernio "Futura" eje de acero con rodamiento
Шарнир "Futura" со стальным штифтом с подшипником




CODE	ART.	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11617210	575-100	45	27	Ø14	22	98	7	150	10	3,00
11617215	575-150	70	27	Ø14	22	148	7	300	10	4,10

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

576

Cerniera "Futura" perno rivestito in ottone con rondella
Drop hinge "Futura" with brass bearing pin and washer
Paumelle "Futura" avec pivot roulement en laiton et rondelle
Bandrolle „Futura“ mit kugellager stift aus messing und unterlegsscheibe
Pernio "Futura" eje con cojinete de latón con arandela
Шарнир "Futura" с контактный покрытием из латуни шайбой




CODE	ART.	Misura	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11617310	576-100	22x27	45	27	Ø14	22	98	7	110	10	3,00
11617314	576-140	18x22	68	22	Ø10	18	142	6	150	16	6,10
11617315	576-150	22x27	70	27	Ø14	22	148	7	180	16	6,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



577

Cerniera "Futura" perno in ottone con cuscinetto
Drop hinge "Futura" with brass pin and bearing
Paumelle "Futura" avec pivot en laiton et bague à bille
Bandrolle „Futura“ mit Stift aus Messing und Kugellager
Pernio "Futura" eje de latón con rodamiento
Шарнир "Futura" с латунным штифтом с подшипником




CODE	ART.	Misura	A	C	D	E	L	S	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
										Pcs per pack	Kg
11648310	577-100	22x27	45	27	Ø14	22	98	7	110	10	3,00
11648314	577-140	18x22	68	22	Ø10	18	142	6	150	10	3,80
11648315	577-150	22x27	70	27	Ø14	22	148	7	180	10	4,10

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



577 PS

Cerniera "Futura" perno sfilabile in ottone con cuscinetto
Big hinge extractable pivot with bearing
Paumelle avec pivot en laiton et bague à bille
Big Scharnier ausziehbar Dreh mit Lager
Bisagra con perno extraible
Большой петли извлекаемые поворота с подшипником




CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11617915	577 PS	110	10	3,00

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1E

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.





578


Cerniera "Futura" perno rinforzato e rivestito in ottone, con cuscinetto
Drop hinge "futura" with reinforced, brass-covered pivot and bearing
Paumelle Futura avec pivot renforcé et revêtu de laiton avec roulement
Bandrolle "Futura" mit verstärktem und mit Messig beschichtetem Zapfen mit Kugellager
Perno "Futura" eje reforzado y recubierto de latón con rodamiento
Шарнир "Futura" с укрепленным штифтом с латунным покрытием с подшипником



CODE	ART.	Misura	A	D	L	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11648410	578-100	22x27	45	Ø14	98	110	16	4,40
11648414	578-140	18x22	68	Ø10	142	150	16	4,00
11648415	578-150	22x27	70	Ø14	148	180	16	6,30

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Categoria commerciale: 1E

SP 497-10


Cerniera a goccia perno sfilabile in ottone con cuscinetto
Drop hinge with brass pivot with bearing
Paumelle à goutte avec pivot en laiton avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Messing und Kugellager
Bisagra a gota con perno extraíble en latón con cujinetes
падение петли с латунным стержнем с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
19912240	SP-497-100	150	16	4,3

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Categoria commerciale: 1E

SP 495-10


Cerniera a goccia perno sfilabile in acciaio con cuscinetto
Drop hinge with steel pivot with bearing
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl und Kugellager
падение петли со стальной стержень с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
19912001	SP-495-10	150	10	2,60

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

Categoria commerciale: 1E

SP 497-15


Cerniera a goccia perno sfilabile in ottone con cuscinetto
Drop hinge with brass pivot with bearing
Paumelle à goutte avec pivot en laiton avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Messing und Kugellager
Bisagra a gota con perno extraíble en latón con cujinetes
падение петли с латунным стержнем с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
19912245	SP-497-150	250	16	5,8

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



Categoria commerciale: 1E

SP 495-15


Cerniera a goccia perno sfilabile in acciaio con cuscinetto
Drop hinge with steel pivot with bearing
Paumelle à goutte avec pivot en acier avec roulement
Bandrolle mit Zapfen aus Stahl und Kugellager
падение петли со стальной стержень с подшипником



CODE	ART.	Portata - Kg Capacity - Kg	Box info	
			Pcs per pack	Kg
19912005	SP-495-15	250	10	4,0

Finishing: Zincato / Galvanized

La portata è riferita ad una coppia di cerniere nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.
Weight bearing capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformly distributed on a leaf with proportions L=H.



PERNO ZINCATO
GALVANIZED PIN

Categoria commerciale: 1E



CHIUSURE
CLOSURES

09



73

Serratura a montaggio rapido
modello "Privato"

Lock for gates "Residential" model easy to fix
Serrure pour portail modèle "Standard" au montage rapide
Schloss für Tore "Privat" Modell Einfach zum montieren
Cerradura de montaje rápido modelo "Privato"
Быстро монтирующийся замок модель "частный"



Serratura personalizzabile con logo cliente.
Lock personalized with customer's logo.


CODE	ART.	Misura	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11210020	73-10	10	1	1,4
11210025	73-20	20	1	1,4
11210030	73-30	30	1	1,3
11210005	73-40	40	1	1,4
11210010	73-50	50	1	1,4
11210015	73-60	60	1	1,4

Categoria commerciale: 1N

CODE RAL 9005	ART.	Misura	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11210020 503	73-10	10	1	1,3
11210025 503	73-20	20	1	1,4
11210030 503	73-30	30	1	1,3
11210005 503	73-40	40	1	1,4
11210010 503	73-50	50	1	1,4
11210015 503	73-60	60	1	1,45

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating

Categoria commerciale: 1N



74

Serratura a montaggio rapido
modello "industriale"

Lock for gates "Industrial" model easy to fix
Serrure pour portail modèle "industriel" au montage rapide
Schloss für Tore "Industrie" Modell Einfach zum montieren
Cerradura de montaje rápido modelo "industrial"
Быстро монтирующийся замок модель "промышленные"



Serratura personalizzabile con logo cliente.
Lock personalized with customer's logo.


CODE	ART.	Misura	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11210520	74-10	10	1	1,4
11210525	74-20	20	1	1,4
11210530	74-30	30	1	1,3
11210505	74-40	40	1	1,4
11210510	74-50	50	1	1,4
11210515	74-60	60	1	1,4

Categoria commerciale: 1N



CODE RAL 9005	ART.	Misura	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11210520 503	74-10	10	1	1,3
11210525 503	74-20	20	1	1,4
11210530 503	74-30	30	1	1,3
11210505 503	74-40	40	1	1,4
11210510 503	74-50	50	1	1,4
11210515 503	74-60	60	1	1,45

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating

Categoria commerciale: 1N



Mounting instructions art. 73



1. Svitare la vite di fissaggio / Unscrew the fixing-screw / Dévisser la vis de fixation / Schrauben Sie die Befestigungsschraube auf / Desatornillar el tornillo de fijación / Открутите фиксирующий-винт
2. Regolare lo scrocco destro-sinistro / Adjust the right or left latch / Régler le pêne demi-tour droite-gauche / Einstellen Sie di Rechts- oder Linksrichtung des Schubriegels / Regular el cerrojo derecho/izquierdo / Отрегулируйте правую или левую защелку
3. Chiudere la vite di fissaggio / Turn the fixing-screw / Fermez la vis de fixation / Ziehen Sie die Befestigungsschraube an / Cerrar el tornillo de fijación / Поверните фиксирующий-винт
4. Avvitare il grano di fissaggio / Screw the fixing-grain / Visser le grain de fixation / Schrauben Sie das Befestigungskorn an / Atomillar el tornillo prisionero de fijación / Винт фиксирующий зерна
5. Regolare lo scrocco / Adjust the latch / Régler le pêne demi-tour / Stellen Sie den Schubriegel ein / Regular el cerrojo / Отрегулируйте защелку
6. Aprire il grano di fissaggio / Open the fixing-grain / Ouvrez le grain de fixation / Machen Sie das Befestigungskorn auf / Abrir el tornillo prisionero de fijación / Откройте фиксирующий зерна



78

Incontro in alluminio per serratura
art. 73 e 74


Aluminium strike for lock art. 73-74
Gâche en aluminium pour serrure art. 73-74
Schliessanschlag aus Aluminium für Schloss art. 73-74
Encuentro de aluminio para cerradura arts. 73 y 74
Стопор алюминиевый для замков арт. 73 и 74



CODE	CODE RAL 9005	ART.	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11213505	11213505 502	78	1	0,7

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating
Finishing: Non Zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1N



80

Dima di foratura regolabile per
art. 73 e 74


Adjustable drilling fixture art. 73-74
Gabarit de perçage réglable pour art. 73-74
Einstellbare Bohrschablone art. 73-74
Plantilla de taladrado regulable para arts. 73 y 74
Шаблон для сверления регулируемый для арт. 73 и 74



CODE	ART.	R	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11215005	80	40-60	1	4,7

Finishing: Non Zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1N



205

Maniglia in nylon


Nylon handle
Béquille en nylon
Nylon-Türdrücker
Manilla de nylon
Нейлоновая ручка



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10900505	205	10	2,1

Finishing: Nylon

Categoria commerciale: 1H



209

Maniglia in alluminio mod. "Sonia"


Aluminium handle "Sonia"
Béquille en aluminium "Sonia"
Aluminium-Türdrücker Modell "Sonia"
Manilla de aluminio mod. "Sonia"
Ручка из алюминия мод. "Sonia"



CODE RAL 9005	CODE SILVER	ART.	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10906601 503	10906601 604	209	20	5,5

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating
Finishing: Argento anodizzato / Silver anodized

Categoria commerciale: 1H



210

Maniglia in alluminio


Aluminium handle
Béquille en aluminium
Aluminium-Türdrücker
Manilla de aluminio
Ручка из алюминия



CODE RAL 9005	CODE SILVER	ART.	R	Box info	
				Pcs per pack	Kg
10901005 503	10901005 516	210-25-35	25-35	20	3,50
10901010 503	10901010 516	210-40-50	40-50	20	3,50
10901015 503	10901015 516	210-50-60	50-60	20	3,70
10901020 503	10901020 516	210-60-70	60-70	20	3,90

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating
Finishing: Argento anodizzato / Silver anodized

Categoria commerciale: 1H



CODE SILVER



211

Maniglia in alluminio con grano


Aluminium handle with dowel
Béquille en aluminium avec grain
Aluminium-Türdrücker mit Korn
Manilla de aluminio con pasador
Ручка из алюминия с установочным винтом



CODE RAL 9005	CODE SILVER	ART.	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10901305 516	10901305 516	211	20	4,1

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating
Finishing: Argento anodizzato / Silver anodized

Categoria commerciale: 1H



CODE SILVER





213


Maniglia in alluminio mod. "Valentina"
Aluminium handle "Valentina"
Béquille en aluminium "Valentina"
Aluminium-Türdrücker Modell "Valentina"
Manilla de aluminio mod. "Valentina"
Ручка из алюминия мод. "Valentina"



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10905501 503	213	20	9,3

Finishing: Verniciatura RAL 9005 nero / RAL 9005 black coating

Categoria commerciale: 1H



216


Contropiastra per serratura 215
Counter-plate for lock 215
Contre-platine pour serrure 215
Gegenplatte für Schloss 215
Contraplaca para cerradura 215
Контрплита для замка 215



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11201005 001	216	25	3,5

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1N



215


Serratura a gancio con cilindro
Hook-lock with cylinder
Serrure à crochet avec cylindre
Hackenschloss mit Schließzylinder
Cerradura de gancho con cilindro
Замок с крючком с цилиндром



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11200501 001	215-50	50	5	6,2
11200505 001	215-60	60	5	6,2

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1N



217


Incontro per serratura a gancio con
tappi ammortizzatori
End with shock absorber cups for hook-lock
Butée pour serrure à crochet avec bouchons amortisseurs
Auflauschuh für Hackenschloss mit Schlusssdämpfern
Encuentro para cerradura de gancho con tapones
amortiguadores
Упор для замка с крючком с амортизирующими буферами



CODE	ART.	A	B	E	L	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11201701	217-40	48	42	20	33	3	4	2,20
11201705	217-50	58	52	25	38	3	4	2,60
11201710	217-60	70	62	25	44	4	4	4,00

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



215-S


Serratura a gancio senza cilindro
Hook-lock without cylinder
Serrure à crochet sans cylindre
Hackenschloss ohne Schließzylinder
Cerradura de gancho sin cilindro
Замок с крючком без цилиндра



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11200601 001	215S-50	50	5	5,3
11200605 001	215S-60	60	5	5,2

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1N



220


Copri serratura
Lock cover
Couvre serrure
Einbauschlosskasten
Cubierta de la cerradura
Крышка для замка



CODE	ART.	A	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11202005	220-40	21	20	11,7
11202010	220-50	11	20	11,7

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G





222


Serratura a gancio frontale piatto
con cilindro
Plate face hook-lock with cylinder
Serrure à crochet plat avec cylindre
Hackenschloss flach mit Schließzylinder
Cerradura de gancho frontal chato con cilindro
Фронтальный плоский замок с крючком с цилиндром



CODE	ART.	A	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11215530 001	222-30	30	5	3,20
11215535 001	222-35	35	5	3,30
11215540 001	222-40	40	5	3,40
11215545 001	222-45	45	5	3,50
11215550 001	222-50	50	5	3,60
11215560 001	222-60	60	5	3,80

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1N



223


Serratura a gancio frontale piatto
senza cilindro
Plate face hook-lock without cylinder
Serrure à crochet plat sans cylindre
Hackenschloss flach ohne Schließzylinder
Cerradura de gancho frontal chato sin cilindro
Фронтальный плоский замок с крючком без цилиндра



CODE	ART.	A	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11215531 001	223-30	30	5	2,20
11215536 001	223-35	35	5	2,30
11215541 001	223-40	40	5	2,40
11215546 001	223-45	45	5	2,50
11215551 001	223-50	50	5	2,60
11215561 001	223-60	60	5	2,80

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1N



590


Piolo filettato per porte blindate
Threaded peg for armoured doors
Piquet taraudé pour portes blindées
Sicherheitsdorn mit Gewinde für gepanzerte Türen
Pivote roscado para puertas blindadas
Резьбовой колышек для бронированных дверей



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10703005 001	590	100	3,10

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



600


Cerniera per vasistas
Hinge for transom windows
Paumelle vasistas
Scharnier für Klappfenster
Bisagra para abatible
Петля для фрамуги



CODE	ART.	A	B	C	D	E	G	Box info	
								Pcs per pack	Kg
11623505	600-65	67	68	40	15	40°	27	40	4,00
11623510	600-85	90	92	53	13	48°	30	20	3,20

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



606


Cerniera a compasso per vasistas
Compass hinge for transom windows
Paumelle à compas pour vasistas
Scharnier für Klappfenster
Bisagra compás para abatible
Компасная петля для фрамуги



CODE	ART.	A	B	C	D	E	G	S	Box info	
									Pcs per pack	Kg
11624005	606-65	60	50	36	9	11	25	2	40	4,80
11624010	606-85	80	64	54	9	11	24	2,5	25	5,40

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G





615


Copri angolo per finestre
Cover-angle for windows
Couvre-coin pour fenêtres
Winkelbedeckung für Fenster
Cubre-esquina para ventanas
Уголок для окон



CODE	ART.	A	B	R	Box info	
					Pcs per pack	Kg
12207505 001	615-10	24	10	6	500	3,00
12207510 001	615-12	26	12	9	500	3,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



620


Chiavistello Zincato
Galvanised latch
Verrou zingué
Verzinkter Riegel
Cerrojo Galvanizado
Оцинкованный засов



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11700505 001	620	50	2,1

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



620i


Chiavistello inox
Stainless steel latch
Verrou inox
Riegel aus Edelstahl
Cerrojo Acero Inox
Засов из нержавеющей стали



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11700595	620i	50	2,1

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2G



625


Chiavetta in zama
Zinked key
Clé en zamac
Schlüssel aus Zamak
Llave de zamak
Ключик зاما



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11701005 001	625 □	50	1,1
11701010 001	625 △	50	1,2

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



627


Chiavistello a leva zincato
Galvanised lever latch
Verrou à levier zingué
Riegel mit Hebel verzinkt
Cerrojo con maneta galvanizado
Засов с рычагом оцинкованный



CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Box info	
															Pcs per pack	Kg
11701105 001	627P	63,5	12,5	2	6,5	3,5	18	5,5	9	8	18	34	81	101	20	1,3
11701110 001	627G	76	15	2,5	7,3	4	27	6,5	13,5	8	24	46	101,5	126	20	2,7

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



628


Chiave in alluminio per chiavistello
Art.627
Aluminium key for latch
Clé en aluminium pour verrou
Aluminium Schlüssel für Riegel
Llave en latón para cerrojo
Алюминий ключ для защелки



CODE	ART.	Size	Portata Capacity	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11701205	628	Piccolo Ø 24	30 kg	20	1,2

Finishing: Non zincato / Not Galvanized

Categoria commerciale: 1G





630


Cricchetto per vasistas
Catch for transom windows
Loqueteau pour vasistas
Schnappschluss für Klappfenster
Cierre para abatible
Собачка для фрамуги



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11701505 001	630	50	3,5


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



645


Ferrogliera per art. 630
Staple for art.630
Gâche pour art.630
Befestigungsklammer für Art. 630
Cerradero para art. 630
Скоба для арт. 630



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11703005	645	200	4,8

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



635


Cricchetto per vasistas
Catch for transom windows
Loqueteau pour vasistas
Schnappschluss für Klappfenster
Cierre para abatible
Собачка для фрамуги



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11702005	635	50	4,1

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



650


Ferrogliera per art. 630 – 635 – 640
Staple for art.630 -635-640
Gâche pour art.630-635-640
Befestigungsklammer für Art. 630-635-640
Cerradero para arts. 630 – 635 – 640
Скоба для арт. 630 – 635 – 640



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11703505	650	200	6,2

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



640


Cricchetto per vasistas
Catch for transom windows
Loqueteau pour vasistas
Schnappschluss für Klappfenster
Cierre para abatible
Собачка для фрамуги



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11702505	640	25	4,1

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G



655


Ferrogliera per art. 630 – 635 – 640
Staple for art.630 -635-640
Gâche pour art.630-635-640
Befestigungsklammer für Art. 630-635-640
Cerradero para arts. 630 – 635 – 640
Скоба для арт. 630 – 635 – 640



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11704005	655	200	3,6

Finishing: Non zincato / Not galvanized

Categoria commerciale: 1G





660


Maniglia a blocco
Lever bolt
Poignée de blocage
Fensterverschluss
Manilla de bloqueo
Ручка с блокировкой



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10904005 001	660DX	20	3,0
10904010 001	660SX	20	3,0

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1H



662


Maniglia a blocco reversibile
Reversible lever bolt
Poignée de blocage réversible
Fensterverschluss doppelseitig
Manilla de bloqueo reversible
Реверсивная ручка с блокировкой



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
10904505 001	662	20	4,5

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1H



700Z


Catenaccio ad incasso doppia
mandata leva ottone
Flush mounted bolt with 2 locking and brass lever
Verrou à bascule avec 2 sorties et levier bichromaté
Kantenriegel mit Doppel-Bewegung und Hebel aus Messing
Pasador doble de embutir manilla de latón
Цепь встраиваемая двойная рычаг из латуни



CODE	ART.	Corsa Rod stroke	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11901005 001	700Z	13	10	3,20

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



704


Catenaccio ad incasso una mandata
leva zincata
Flush mounted bolt with 1 locking, galvanised lever
Verrou à bascule avec 1 sortie et levier zingué
Kantenriegel mit Einzel-Bewegung und Hebel aus Messing
Cerrojo empotrado para bloquear la puerta al cerrarse,
barra galvanizada
Цепь встраиваемая одинарная рычаг из
Оцинкованная



CODE	ART.	A	B	C	D	Corsa Rod stroke	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11901206 001	704-16	155	16	141	-	16	20	2,00
11901211 001	704-20	155	20	141	11	16	20	2,20
11901216 001	704-24	160	24	146	14	16	20	2,40
11901215 001	704-24 leva ottone/lever brass	160	24	146	14	16	20	2,40

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



705


Catenaccio ad incasso una
mandata leva ottone
Flush mounted bolt with 1 locking, brass lever
Verrou à bascule avec 1 sortie et levier bichromaté
Kantenriegel mit Einzel-Bewegung und Hebel aus Messing
Pasador de embutir manilla de latón
Цепь встраиваемая одинарная рычаг из латуни



CODE	ART.	A	B	C	D	Corsa Rod stroke	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11901605 001	705-16	155	16	141	-	16	20	2,00
11901610 001	705-20	155	20	141	11	16	20	2,20
11901615 001	705-24	160	24	146	14	16	20	2,40

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D





706

Catenaccio per porte blindate una mandata
leva ottone nichelato corsa 30 mm


Flush mounted bolt for armoured doors with 1 locking
and nickel-plate brass lever stroke 30 mm
Verrou à bascule pour portes blindées avec 1 sortie et
levier en laiton nickelé course 30 mm
Kantenriegel für gepanzerte Türe mit Einzel-Bewegung
und Hebel aus nickelplattiertem Messing 30 mm Hub
Pasador para puertas blindadas manilla de latón
niquelado carrera 30 mm
Цепь для бронированных дверей одинарная рычаг
из латуни никелированный ход 30 мм



CODE	ART.	Corsa Rod stroke	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11901805 001	706	30	6	1,8

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



707

Catenaccio per porte blindate doppia
mandata leva ottone nichelato corsa 15 mm


Flush mounted bolt for armoured doors with 2 lockings
and nickel-plate brass lever stroke 15 mm
Verrou à bascule pour portes blindées avec 2 sorties et
levier en laiton nickelé course 15 mm
Kantenriegel für gepanzerte Türe mit Doppel-Bewegung
und Hebel aus nickelplattiertem Messing 15 mm Hub
Pasador doble para puertas blindadas manilla de latón
niquelado carrera 15 mm
Цепь для бронированных дверей двойная рычаг из
латуни никелированный ход 15 мм



CODE	ART.	Corsa Rod stroke	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11901905 001	707	15	6	2,1

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



708

Catenaccio per porte blindate doppia
mandata leva ottone nichelato corsa 21 mm


Flush mounted bolt for armoured doors with 2 lockings
and nickel-plate brass lever stroke 21 mm
Verrou à bascule pour portes blindées avec 2 sorties et
levier en laiton nickelé course 21 mm
Kantenriegel für gepanzerte Türe mit Doppel-Bewegung
und Hebel aus nickelplattiertem Messing 21 mm Hub
Pasador doble para puertas blindadas manilla de latón
niquelado carrera 21 mm
Цепь для бронированных дверей двойная рычаг из
латуни никелированный ход 21 мм



CODE	ART.	Corsa Rod stroke	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11901705 001	708	21	6	2,9

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



710

Catenaccio punta quadrata ∇ 10


Square bolt
Verrou carré
Stangenriegel mit viereckiger Spitze
Pasador punta cuadrada 10
Цепь с квадратным наконечником 10



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11902005 001	710-130	130	10	2,00
11902010 001	710-300	300	10	3,90
11902015 001	710-500	500	10	6,00

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



712

Catenaccio punta tonda $\varnothing$ 10


Round bolt
Verrou avec pointe ronde
Stangenriegel mit runder Spitze
Pasador punta redonda $\varnothing$ 10
Цепь с круглым наконечником $\varnothing$ 10



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11902505 001	712-130	130	10	2,00
11902510 001	712-300	300	10	3,90
11902515 001	712-500	500	10	6,00

Finishing: Zincato / Galvanized


Categoria commerciale: 1D



714

Catenaccio punta quadrata ∇ 14


Square bolt
Verrou avec pointe carrée
Stangenriegel mit viereckiger Spitze
Pasador punta cuadrada 14
Цепь с квадратным наконечником 14



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11903005 001	714-330	330	5	3,70
11903010 001	714-660	660	5	6,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D






716

Catenaccio punta tonda Ø14


Round bolt
Verrou avec pointe ronde
Stangenriegel mit runder Spitze
Pasador punta redonda Ø 14
Цепь с круглым наконечником Ø 14



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11903505 001	716-330	330	5	3,70
11903510 001	716-660	660	5	6,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



725

Catenaccio a leva pesante


Heavy bolt with lever
Verrou lourd à levier
Stangenriegel mit großem Hebel
Pasador de manilla pesado
Тяжелая цепь с рычагом



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11904505 001	725-450	450	10	7,80
11904510 001	725-600	600	10	9,70
11904515 001	725-800	800	10	12,20

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



730i

Catenaccio autobloccante da avvitare
punta tonda Ø12 Corsa 30mm

Self-locking bolt to be screwed with rod Ø 12 Stroke 30mm
Verrou autobloquant à visser avec pointe ronde Ø 12 Course 30mm
Selbstsperrender Stangenriegel zum Anschrauben mit Stange Ø 12 Hub 30mm
Pasador autobloccante para atornillar punta redonda Ø12 Carrera 30 mm
Навинчивающаяся самоблокирующаяся цепь с круглым наконечником Ø12 ход 30 мм



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
11912001	730i	4	1,60


Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2D

720

Catenaccio a leva punta arrotondata


Round-pointed bolt with lever
Verrou à levier avec pointe arrondie
Stangenriegel mit abgerundetem Hebelspitze
Pasador de manilla punta redondeada
Цепь с рычагом с круглым наконечником




CODE	ART.	G	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11904005 001	720-350	230	350	10	3,20
11904010 001	720-450	330	450	10	3,70
11904015 001	720-600	470	600	10	4,40
11904020 001	720-800	670	800	10	5,40

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



Mounting instructions art. 720





735



Catenaccio medio a saldare
Medium bolt to be welded
Verrou moyen à souder
Stangenriegel zum Anschweißen medium
Pasador mediano para soldar
Средняя привариваемая цепь



CODE	ART.	C	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11905005 001	735-150	150	200	10	2,00
11905010 001	735-200	200	250	10	2,60
11905015 001	735-250	250	300	10	3,20
11905020 001	735-300	300	350	10	3,90
11905025 001	735-400	400	450	10	5,20
11905030 001	735-500	500	550	10	6,40
11905035 001	735-600	600	650	10	7,10
11905040 001	735-800	800	850	10	10,20

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



740



Catenaccio leggero ∇ 14mm
Light bolt
Verrou léger
Kleiner Stossriegel
Pasador ligero 14 mm
Легкая цепь 14 мм



CODE	ART.	C	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11905505 001	740-150	150	190	10	1,80
11905510 001	740-200	200	240	10	2,20
11905515 001	740-250	250	290	10	2,80
11905520 001	740-300	300	340	10	3,30
11905525 001	740-400	400	440	10	4,40
11905530 001	740-500	500	540	10	5,40
11905535 001	740-600	600	640	10	6,60
11905540 001	740-800	800	840	10	8,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



737



Catenaccio a saldare asta
tonda Ø12mm
Bolt to be welded round bar dia. 12mm
Verrou à souder tringle ronde dia. 12mm
Stossriegel mit abgerundeter Stange
zum Anschweißen
Pasador para soldar varilla redonda Ø 12 mm
Привариваемая цепь круглый стержень Ø 12 мм



CODE	ART.	C	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11905205 001	737-150	150	190	10	2,30
11905210 001	737-200	200	255	10	3,00
11905215 001	737-250	250	305	10	3,80
11905220 001	737-300	300	355	10	4,50
11905225 001	737-400	400	455	10	6,00
11905230 001	737-500	500	555	10	6,50
11905235 001	737-600	600	655	10	9,10
11905240 001	737-800	800	855	10	12,20

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



745



Catenaccio pesante ∇ 25mm
Heavy bolt
Verrou lourd
Grosser Stossriegel
Pasador pesado 25 mm
Тяжелая цепь 25 мм



CODE	ART.	C	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11906005 001	745-200	200	250	6	3,50
11906010 001	745-250	250	300	6	4,50
11906015 001	745-300	300	350	6	5,20
11906020 001	745-400	400	450	6	6,80
11906025 001	745-500	500	550	6	8,50
11906030 001	745-600	600	650	6	10,20
11906035 001	745-800	800	850	6	13,30

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D





750

Catenaccio porta lucchetto medio
Ø 16mm


Medium padlock-bolt
Verrou porte-cadenas moyen
Hangschlossriegel medium
Pasador portacandado mediano 16 mm
Цепь для замка средняя 16 мм



CODE	ART.	C	I	L	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11906505 001	750-150	115	81	163	10	2,70
11906510 001	750-200	165	131	213	10	3,30

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



752

Catenaccio porta lucchetto asta
tonda Ø12


Padlock-bolt with round rod
Verrou porte-cadenas tringle ronde
Hangschlossriegel mit abgerundeter Stange
Pasador portacandado varilla redonda Ø 12
Цепь для замка круглый стержень Ø 12



CODE	ART.	A	C	I	L	Box info	
						Pcs per pack	Kg
11906705 005	752-130	40	130	72,5	173	10	3,10
11906710 005	752-145	65	145	87,5	216	10	3,80
11906715 005	752-170	90	170	112,5	263	10	4,60
11906720 005	752-195	115	195	137,5	313	10	5,51

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D



755

Catenaccio porta lucchetto pesante
Ø 25mm


Heavy padlock-bolt
Verrou porte-cadenas lourd
Hangschlossriegel gross
Pasador portacandado pesado 25 mm
Цепь для замка тяжелая 25 мм



CODE	ART.	B	C	I	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11907005 001	755-200	65	135	84	215	31,5	4	3,40
11907010 001	755-300	65	230	179	310	35,1	4	4,80
11907015 001	755-400	100	300	249	410	68,5	4	6,00
11907020 001	755-500	100	400	349	510	68,5	4	7,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



760

Catenaccio porta lucchetto asta
tonda Ø14


Padlock-bolt with round rod d. 14 mm
Verrou porte-cadenas tringle ronde dia. 14mm
Hangschlossriegel mit abgerundeter Stange d. 14 mm
Pasador portacandado varilla redonda Ø 14
Цепь для замка круглый стержень Ø 14



CODE	ART.	B	C	I	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11907505 001	760-180	53,5	137	50,5	155	35	10	4,20
11907510 001	760-215	62	159	59	194,5	40	10	4,90
11907515 001	760-270	87	183	73,5	246	70	10	6,10

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



800

Catenaccio ad avvitare Ø 18mm


Bolt to be screwed
Verrou à visser
Stossriegel zum Anschrauben
Pasador para atomillar 18 mm
Навинчивающаяся цепь 18 мм



CODE	ART.	C	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11908005 001	800-200	200	230	10	2,30
11908010 001	800-250	250	280	10	2,90
11908015 001	800-300	300	330	10	3,60
11908020 001	800-400	400	430	10	4,80
11908025 001	800-500	500	530	10	6,00
11908030 001	800-600	600	630	10	7,20
11908035 001	800-800	800	830	10	9,70

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D





805

Catenaccio trasversale leggero
16mm


Transverse light bolt
Verrou transversal léger
Horizontalstossriegel klein
Pasador transversal ligero 16 mm
Легкая поперечная цепь 16 мм



CODE	ART.	B	C	I	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11908505 005	805-80	25	55	33	77	-	10	1,20
11908510 005	805-120	42	79	57	119	19	10	1,70
11908515 005	805-160	60	99	77	157	37	10	2,30
11908520 005	805-200	80	120	97	198	57	10	2,80

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D



810

Catenaccio trasversale medio
16mm


Transverse medium bolt
Verrou transversal moyen
Horizontalstossriegel medium
Pasador transversal mediano 16 mm
Средняя поперечная цепь 16 мм



CODE	ART.	B	C	I	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11909005 005	810-150	25,5	125,5	103	160	-	10	2,00
11909010 005	810-200	39,5	160	137	200	17	10	2,60
11909015 005	810-250	60	188	166	250	37	10	3,10
11909020 005	810-300	80,5	220	198	300	58	10	3,60
11909025 005	810-400	120	280	258	400	98	10	4,60

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D



820

Catenaccio trasversale pesante
25mm


Transverse heavy bolt 25 mm
Verrou transversal lourd 25 mm
Horizontalstossriegel gross 25 mm
Pasador transversal pesado 25 mm
Тяжелая поперечная цепь 25 мм



CODE	ART.	B	C	I	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11909505 005	820-200	40	160	127	200	-	4	2,40
11909510 005	820-300	71	230	197	300	40	4	3,40
11909515 005	820-400	100	300	267	400	70	4	4,50
11909520 005	820-500	100	400	184	500	70	4	5,90

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D



825

Catenaccio verticale medio
16mm


Vertical bolt
Verrou vertical moyen
Vertikaler Stossriegel medium
Pasador vertical mediano 16 mm
Средняя вертикальная цепь 16 мм



CODE	ART.	C	I	L	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11910005 005	825-150	150	127	190	10	2,10
11910010 005	825-200	200	177	240	10	2,80
11910015 005	825-250	250	227	290	10	3,60
11910020 005	825-300	300	277	340	10	4,10
11910025 005	825-400	400	185	440	10	5,60
11910030 005	825-500	500	240	540	10	5,90
11910035 005	825-600	600	293	640	10	8,20
11910040 005	825-800	800	263	840	10	11,10

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D



827

Incontro per catenaccio art. 825
Strike for bolt art. 825


Gâche pour verrou art. 825
Schliesskloben für Stossriegel Artikel 825
Encuentro para pasador art. 825
Упор для цепи арт. 825




CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
12002005 005	827	50	1,30

Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D





Catenaccio verticale pesante

Ø 25mm


Heavy vertical bolt

Verrou vertical lourd

Vertikaler Stossriegel gross

Pasador vertical pesado 25 mm

Тяжелая вертикальная цепь 25 мм



Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D

Catenaccio ad avvitare zancato

Bolt to be screwed


Verrou à visser

Gekröpfter Stoc

Gekröpfter Stossriegel zum Anschrauben


Pasador para atornillar curvado

Навинчивающаяся цепь гнутая



Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



Incontro per catenaccio art. 835


Strike for bolt art.835

Gâche pour verrou art. 835

Schliesskloben für Stossriegel Artikel 835

Encuentro para pasador art. 835

Упор для цепи арт. 835



Finishing: Bronzato / Bronze plated

Categoria commerciale: 1D

Catenaccio ad avvitare


Bolt to be screwed

Verrou à visser

Stossriegel zum Anschrauben


Pasador para atornillar

Навинчивающаяся цепь



Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D





852


Incontro per catenaccio art. 800
Strike for bolt art. 800
Gâche pour verrou art. 800
Schliesskloben für Stossriegel Artikel 800
Encuentro para pasador art. 800
Упор для цепи арт. 800



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
12003005 001	852	50	1,00

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



857


Incontro per catenaccio art. 740
Strike for bolt art. 740
Gâche pour verrou art. 740
Schliesskloben für Stossriegel Artikel 740
Encuentro para pasador art. 740
Упор для цепи арт. 740



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
12004005 001	857	50	2,90

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



855


Incontro per catenaccio art. 735
Strike for bolt art. 735
Gâche pour verrou art. 735
Schliesskloben für Stossriegel Artikel 735
Encuentro para pasador art. 735
Упор для цепи арт. 735



CODE	ART.	Box info	
		Pcs per pack	Kg
12003505 001	855	50	1,50

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



860


Catenaccio pesante asta tonda
Ø16mm
Heavy bolt with round rod
Verrou lourd tringle ronde
Stossriegel mit abgerundeter Stange gross
Pasador pesado varilla redonda Ø 16 mm
Тяжелая цепь круглый стержень Ø 16 мм



CODE	ART.	L	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11913001 001	860-240	240	4	3,90

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D



862


Catenaccio pesante asta tonda
porta lucchetto
Heavy padlock-bolt with round rod
Verrou lourd porte-cadenas tringle ronde
Hangschlossriegel mit abgerundeter Stange gross
Pasador pesado varilla redonda portacandado
Тяжелая цепь круглый стержень для замка



CODE	ART.	C	D	E	L	M	Box info	
							Pcs per pack	Kg
11914001 001	862-240	150	Ø 16	60	240	85	4	3,90
11914005 001	862-560	460	Ø 16	60	560	85	4	5,20
11914010 001	862-560-Ø20	460	Ø 20	62	560	87	4	6,32

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1D





Incontri per serrature

Latch strike plates

275


Battente porta incontro a montaggio rapido regolabile
Easy to set up adjustable batten
Battant réglable à montage rapide
Einfach zum Einstellen verstellbares Schließblech
Batiente de la puerta con encuentro de montaje rápido regulable
Дверной стопор с быстрым монтажом регулируемый



CODE	ART.	R	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10702005 001	275	40-50	4	2,8

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



275PST


Battente porta incontro regolabile a fissare
Adjustable batten to be screwed
Battant réglable à visser
Verstellbares Schließblech zum Anschrauben
Batiente de la puerta con encuentro regulable para fijar
Прикрепляемый дверной стопор регулируемый



CODE	ART.	R	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10701301 001	275PST	40-50	4	3,9

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



275F


Battente porta incontro
Battent
Battant
Schließblech
Batiente de la puerta con encuentro
Дверной стопор



CODE	ART.	H	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10702010 001	275F-30	37	4	2,2
10702015 001	275F-40	47	4	2,4
10702020 001	275F-50	57	4	2,8
10702025 001	275F-60	67	4	2,9

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G



276


Battente porta incontro regolabile a fissare con ammortizzatori
Adjustable batten to be screwed with shock absorber cups
Battant réglable à visser avec bouchons amortisseurs
Verstellbares Schließblech zum Anschrauben mit
Schlussdämpfern
Batiente de la puerta con encuentro regulable para fijar con amortiguadores
Прикрепляемый дверной стопор регулируемый с амортизаторами



CODE	ART.	R	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10701401 001	276	50-70	4	7,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1G





CODE	ART.	CAT.	PAG.
10100505 001	2	1C	282
10100610 001	2C	1C	282
10100615 001	2C	1C	282
10101005 001	4	1C	282
10101110 001	4C	1C	283
10101115 001	4C	1C	283
10102005 001	8	1C	284
10102110 001	8C	1C	284
10102115 001	8C	1C	284
10102505 001	10	1C	284
10102610 001	10C	1C	285
10102615 001	10C	1C	285
10103110 001	14C	1C	285
10103115 001	14C	1C	285
10103610 001	16C	1C	285
10103615 001	16C	1C	285
10104610 001	20C	1C	286
10104615 001	20C	1C	286
10605005 001	22	1L	287
10605000 001	22	1L	287
10605010 001	22	1L	287
10605505 001	23	1I	288
10605500 001	23	1I	288
10605510 001	23	1I	288
10200505 001	24	1I	286
10200510 001	24	1I	286
10200515 001	24	1I	286
10300505 001	26	1L	286
10300510 001	26	1L	286
10301005 001	28	1L	286
10301010 001	28	1L	286
10301505 001	30-25	1L	289
10400505 001	32-34	1L	289
10500505 001	34-M12	1L	290
10500510 001	34-M20	1L	290
10302005 001	36-25	1L	290
10302010 001	36-30	1L	290
10105505 001	38-24	1C	290
10106005 001	39-24	1C	291
10106505 001	40-24	1C	291
10107005 001	41-24	1C	291
10501005 001	42 P	1L	292
10501010 001	42 G	1L	292
10107505 001	43-24	1C	292
10108005 001	44-24	1C	292
10108505 001	46-24	1C	293
10109005 001	48-24	1C	293
10109505 001	50-24	1C	293
10110005 001	52-24	1C	294
10110505 001	54-24	1C	294
10111005 001	56-24	1C	294
10111505 001	60-24	1C	295

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11210020	73-10	1N	176
11210025	73-20	1N	176
11210030	73-30	1N	176
11210005	73-40	1N	176
11210010	73-50	1N	176
11210015	73-60	1N	176
11210020 503	73-10	1N	176
11210025 503	73-20	1N	176
11210030 503	73-30	1N	176
11210005 503	73-40	1N	176
11210010 503	73-50	1N	176
11210015 503	73-60	1N	176
11210520	74-10	1N	177
11210525	74-20	1N	177
11210530	74-30	1N	177
11210505	74-40	1N	177
11210510	74-50	1N	177
11210515	74-60	1N	177
11210520 503	74-10	1N	177
11210525 503	74-20	1N	177
11210530 503	74-30	1N	177
11210505 503	74-40	1N	177
11210510 503	74-50	1N	177
11210515 503	74-60	1N	177
11213505	78	1N	178
11213505 502	78	1N	178
11215005	80	1N	178
10822505 001	81-M22	1A	20
10822510 001	81-M24	1A	20
10823005 001	82-M22	1A	21
10823010 001	82-M24	1A	21
10800305	84I	2A	29
10800407 001	85M	1A	22
10800410 001	85G	1A	22
10801607 001	85L-M	1A	24
10801610 001	85L-G	1A	24
10801407 001	85PST-M	1A	24
10801410 001	85PST-G	1A	24
10800411 001	85XL	1A	23
10800505 001	86P	1A	24
10800605	86i-P	2A	25
10800510 001	86G	1A	25
10800610	86i-G	2A	25
10801805 001	86L-P	1A	26
10801810 001	86L-G	1A	26
10801710 001	86PST	1A	26
10801005 001	87P	1A	27
10801105	87i-P	2A	27
10801110	87i-G	2A	27
10801007 001	87M	1A	28
10801010 001	87G	1A	28
10801305 001	87L-P	1A	29

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10801307 001	87L-M	1A	30
10801310 001	87L-G	1A	30
10801205 001	87PST-P	1A	29
10801207 001	87PST-M	1A	31
10801210 001	87PST-G	1A	31
10801011 001	87XL	1A	32
10801505 001	88-40	1A	33
10801510 001	88-50	1A	33
10801515 001	88-60	1A	33
10802105 001	88L-40	1A	34
10802110 001	88L-50	1A	34
10802115 001	88L-60	1A	34
10802205 001	88PST-40	1A	34
10802210 001	88PST-50	1A	34
10802215 001	88PST-60	1A	34
10802005	89-40	1A	34
10802010	89-50	1A	34
10802015	89-60	1A	34
10802505	90P	1A	35
10802510	90G	1A	35
10803005	92G	1A	36
10803505 001	94P	1A	36
10803510 001	94G	1A	36
10804005 001	96G	1A	36
10804505	100P	1A	38
10804510	100G	1A	38
10804605 001	100PST-P	1A	37
10804610 001	100PST-G	1A	37
10805005	105-20	1A	39
10805105 001	105PST	1A	37
10805205 001	106-20	1A	37
10805210 001	106-27	1A	37
10805305 001	106PST-20	1A	40
10805310 001	106PST-27	1A	40
10805505	110-20	1A	41
10805510	110-24	1A	41
10805515	110-27	1A	41
10806005	115-20,5	1A	41
10806010	115-24,5	1A	41
10806015	115-28	1A	41
10806405 001	115PST-20,5	1A	42
10806410 001	115PST-24,5	1A	42
10806415 001	115PST-28	1A	42
10806205	116i-20	2A	42
10806210	116i-24	2A	42
10807305 001	117-20,5	1A	42
10807310 001	117-24,5	1A	42
10807315 001	117-28	1A	42
10807405 001	117PST-20,5	1A	43
10807410 001	117PST-24,5	1A	43
10807415 001	117PST-28	1A	43
10806500 001	120-M18	1A	44

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10806505 001	120-M20	1A	44
10806509 001	120-M22	1A	44
10806510 001	120-M24	1A	44
10806505 020	120-M20 Hs700	1A	44
10806510 020	120-M24 Hs700	1A	44
10806605	120i-M20	2A	43
10806610	120i-M24	2A	43
10807005 001	125-M20	1A	43
10807010 001	125-M24	1A	43
10807505 001	130-M20	1A	46
10807510 001	130-M24	1A	46
10808005 001	135-M18	1A	45
10808009 001	135-M20	1A	45
10808010 001	135-M22	1A	45
10808014 001	135-M24	1A	45
10808015 001	135-M27	1A	45
10808505 001	140-M18	1A	46
10808510 001	140-M22	1A	46
10808515 001	140-M27	1A	46
10809005 001	150-M18	1A	46
10809010 001	150-M22	1A	46
10824705 001	154-M18	1A	47
10824710 001	154-M20	1A	47
10824715 001	154-M22	1A	47
10824720 001	154-M24	1A	47
10824725 001	154-M27	1A	47
10824405 001	154R-CV-M18	1A	48
10824410 001	154R-CV-M20	1A	48
10824415 001	154R-CV-M22	1A	48
10824420 001	154R-CV-M24	1A	48
10809505 001	155-M20	1A	49
10809510 001	155-M24	1A	49
10824605 001	157CV-M18	1A	47
10824610 001	157CV-M20	1A	47
10824615 001	157CV-M22	1A	47
10824620 001	157CV-M24	1A	47
10824905 001	157-AL-M18	1A	47
10824910 001	157-AL-M20	1A	47
10824915 001	157-AL-M22	1A	47
10824920 001	157-AL-M24	1A	47
10823505 001	159-M18	1A	50
10823510 001	159-M20	1A	50
10823515 001	159-M22	1A	50
10823520 001	159-M24	1A	50
10823525 001	159-M27	1A	50
10823405 001	159R-CV-M18	1A	50
10823410 001	159R-CV-M20	1A	50
10823415 001	159R-CV-M22	1A	50
10823420 001	159R-CV-M24	1A	50
10810005 001	160-M18	1A	51
10810010 001	160-M22	1A	51
10810015 001	160-M27	1A	51

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10801912 001	160XL	1A	50
10810300 001	161-M18	1A	52
10810305 001	161-M20	1A	52
10810309 001	161-M22	1A	52
10810310 001	161-M24	1A	52
10810505 001	162-M20	1A	52
10810510 001	162-M24	1A	52
10810805 001	163-M18	1A	52
10810809 001	163-M20	1A	52
10810810 001	163-M22	1A	52
10810814 001	163-M24	1A	52
10810815 001	163-M27	1A	52
10811005 001	164-M18	1A	53
10811010 001	164-M22	1A	53
10811015 001	164-M27	1A	53
12100505	165-30	1G	72
12100510	165-40	1G	72
12100515	165-50	1G	72
12100520	165-60	1G	72
12100525	165-80	1G	72
12100530	165-100	1G	72
12100535	165-120	1G	72
12100540	165-150	1G	72
12100550	165-200	1G	72
12100505 001	165Z-30	1G	72
12100510 001	165Z-40	1G	72
12100515 001	165Z-50	1G	72
12100520 001	165Z-60	1G	72
12100525 001	165Z-80	1G	72
12100530 001	165Z-100	1G	72
12100535 001	165Z-120	1G	72
12100540 001	165Z-150	1G	72
12100550 001	165Z-200	1G	72
12100805	165T-30	1G	73
12100810	165T-33	1G	73
12100815	165T-42	1G	73
12100820	165T-48	1G	73
12100830	165T-76	1G	73
12100835	165T-89	1G	73
12100845	165T-114	1G	73
12100705	165i-30	2G	73
12100710	165i-40	2G	73
12100715	165i-50	2G	73
12100720	165i-60	2G	73
12100725	165i-80	2G	73
12100730	165i-100	2G	73
12100735	165i-120	2G	73
12100740	165i-150	2G	73
10704601 001	166P	1G	66
10704602 001	166G	1G	66
10700705 001	167	1G	66
10700805 001	168	1G	66

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10700905 001	169	1G	67
10701005 001	170	1G	68
10701105	170i	2G	68
10701205 001	171	1G	69
10821005 001	172-M18	1A	54
10821010 001	172-M20	1A	54
10821015 001	172-M24	1A	54
10820005 001	174-M16	1A	55
19926003	175P	1A	56
19926004	175G	1A	56
10820505 001	176	1A	53
10819505 001	178-M12	1A	57
10819510 001	178-M16	1A	57
10819515 001	178-M20	1A	57
10819520 001	178-M24	1A	57
10814005 001	180-M18	1A	58
10814010 001	180-M22	1A	58
10814015 001	180-M27	1A	58
10814505 001	182-M18	1A	59
10814510 001	182-M22	1A	59
10814515 001	182-M27	1A	59
10815005 001	184-M18	1A	58
10815010 001	184-M22	1A	58
10815015 001	184-M27	1A	58
10817505 001	185-M18	1A	58
10817510 001	185-M22	1A	58
10817515 001	185-M27	1A	58
10815505 001	186-M18	1A	60
10815510 001	186-M22	1A	60
10815515 001	186-M27	1A	60
10816005 001	188-M18	1A	60
10816010 001	188-M22	1A	60
10816015 001	188-M27	1A	60
10822018 001	189-M18	1A	60
10822020 001	189-M20	1A	60
10822022 001	189-M22	1A	60
10822024 001	189-M24	1A	60
10822027 001	189-M27	1A	60
10816505	190-30	1A	61
10816510	190-35	1A	61
10816515	190-40	1A	61
10817005	192-30	1A	61
10817010	192-35	1A	61
10817015	192-40	1A	61
10818005	194-30	1A	61
10818010	194-35	1A	61
10818015	194-40	1A	61
10818020	194-50	1A	61
10818101 001	194PST	1A	62
10818505	196-30	1A	62
10818510	196-35	1A	62
10818515	196-40	1A	62



CODE	ART.	CAT.	PAG.
10819005	198-30	1A	62
10819010	198-35	1A	62
10819015	198-40	1A	62
10704701	199-40	1G	76
10704705	199-50	1G	76
10704710	199-60	1G	76
10701505 001	200P	1G	76
10701510 001	200G	1G	76
10701610	200i-G	2G	76
10701450 001	201	1G	78
10701810 001	202	1G	77
10704301 001	202F-B	1G	79
10704201 001	202F-A	1G	77
10704401 001	202F-C	1G	77
10502101	202A	1G	81
10704501 001	203	1G	81
10704550 001	204	1G	80
10900505	205	1H	178
10906601 604	209	1H	179
10906601 503	209	1H	179
10901005 503	210-25-35	1H	179
10901005 516	210-25-35	1H	179
10901010 503	210-40-50	1H	179
10901010 516	210-40-50	1H	179
10901015 503	210-50-60	1H	179
10901015 516	210-50-60	1H	179
10901020 503	210-60-70	1H	179
10901020 516	210-60-70	1H	179
10901305 516	211	1H	179
10901305 503	211	1H	179
10905501 503	213	1H	180
11200501 001	215-50	1N	180
11200505 001	215-60	1N	180
11200601 001	215S-50	1N	180
11200605 001	215S-60	1N	180
11201005 001	216	1N	181
11201701	217-40	1N	181
11201705	217-50	1G	181
11201710	217-60	1G	181
11202005	220-40	1G	181
11202010	220-50	1G	181
11215530 001	222-30	1N	182
11215535 001	222-35	1N	182
11215540 001	222-40	1N	182
11215545 001	222-45	1N	182
11215550 001	222-50	1N	182
11215560 001	222-60	1N	182
11215531 001	223-30	1N	182
11215536 001	223-35	1N	182
11215541 001	223-40	1N	182
11215546 001	223-45	1N	182
11215551 001	223-50	1N	182

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11215561 001	223-60	1N	182
11300505 001	227-30	1L	84
11300510 001	227-42	1L	84
11301005 001	230-25	1L	84
11301010 001	230-30	1L	84
11301015 001	230-40	1L	84
11301017 001	230-41	1L	84
11301020 001	230-42	1L	84
11301310	230i-30	2L	84
11301315	230i-40	2L	84
11301505 001	231-52	1L	85
11302210 001	232-30	1L	85
11302215 001	232-40	1L	85
11302005 001	235-35	1L	85
10700405	239	3E	295
11302010 001	240-37,5	1L	86
11302505 001	242-37,5	1L	86
11303005 001	243-25	1L	86
11303010 001	243-30	1L	86
11303015 001	243-40	1L	86
11303505 001	244-25	1L	87
11303510 001	244-30	1L	87
11303515 001	244-40	1L	87
11304005 001	245-32	1L	87
11304010 001	245-35	1L	87
11304015 001	245-42	1L	87
10701705 001	246	3G	295
11305005 001	247	1L	87
11307500 001	248-60	3H	296
11307501 001	248-70	3H	296
11307505 001	248-80	3H	296
10401505 001	249-30	3E	296
11305505 001	250-220	1L	88
11305605	250i-220	2L	88
11305805 001	251-220	1L	89
11305810 001	251-300	1L	89
11306205 001	252-200	1L	90
11305701 001	253-40	1L	90
11306005 001	255-220	1L	91
11306010 001	255-350	1L	91
11306105	255i-220	2L	91
11305905 001	256-220	1L	92
11305910 001	256-300	1L	92
11306510 001	257-300	1L	91
11306515 001	257-400	1L	91
11306520 001	257-500	1L	91
11306525 001	257-600	1L	91
11306530 001	257-700	1L	91
11306535 001	257-800	1L	91
11306405 001	258-30	1L	93
11400505 001	260-22x22	1F	96
11400510 001	260-22x22	1F	96

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11400515 001	260-30x30	1F	96
11400610	260i-22x22	2F	96
11400101	261-26x20	1F	96
11401205 001	262-30x8	1F	97
11401005 001	262-30x12	1F	97
11401010 001	262-30x12	1F	97
11401105	262i-30x12	2F	97
11401710 001	263	1F	97
11401505 001	264	1F	98
11401905	264i	2F	98
11402001	265	1F	99
11402005	265	1F	99
11402505 001	266	1F	99
10902005 001	270P	1H	296
10902010 001	270G	1H	296
10902505	270i-P	2H	297
10902510	270i-G	2H	297
10903005 001	272	1H	297
10702005 001	275	1G	204
10702010 001	275F-30	1G	204
10702015 001	275F-40	1G	204
10702020 001	275F-50	1G	204
10702025 001	275F-60	1G	204
10701301 001	275PST	1G	205
10701401 001	276	1G	205
10812005 001	282-30x30	1A	63
10813005 001	285-30x30	1A	63
10204001 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204011 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204002 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204012 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204018 001	287-Ø17-Sp3	1I	102
10204020 001	287-Ø17-Sp3	1I	102
10204013 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204007 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204014 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204008 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204015 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204009 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204016 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204010 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204201 001	287FP-G	1I	103
10204202 001	287FP-G	1I	103
10204113	287i-Gø19-SP2	2I	104
10204114	287i-Gø19-SP2	2I	104
10201501 001	289P-Ø15-Sp3	1I	104
10201502 001	289P-Ø15-Sp3	1I	104
10201505 001	289G-Ø19-Sp3	1I	104
10201510 001	289G-Ø19-Sp3	1I	104
10201605	289i-Gø19-SP2	2I	104
10201610	289i-Gø19-SP2	2I	104
10601501 001	290	1I	105

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10602005 001	291	1I	105
10602105	291i	2I	105
10201905 001	292	1I	106
10201910 001	292	1I	106
10201705 001	293	1I	106
10201710 001	293	1I	106
10201805	293i	2I	106
10201810	293i	2I	106
10602205 001	294	1I	107
10602405 001	295	1I	107
10602305	295i	2I	107
10601605 001	297	1I	108
10601610 001	297G	1I	108
10601705	297i	2I	108
11501001 001	300V-40	1M	112
11501005 001	300V-50	1M	112
11501010 001	300V-60	1M	112
11501015 001	300V-70	1M	112
11501020 001	300V-80	1M	112
11501030 001	300V-90	1M	112
11501040 001	300V-100	1M	112
11501050 001	300V-120	1M	112
11501060 001	300V-140	1M	112
11501070 001	300V-160	1M	112
11501080 001	300V-200	1M	112
11501410	300i-V60	2M	112
11501420	300i-V80	2M	112
11501430	300i-V90	2M	112
11501440	300i-V100	2M	112
11501450	300i-V120	2M	112
11501460	300i-V140	2M	112
11501470	300i-V160	2M	112
11501480	300i-V200	2M	112
11500501 001	300U-40	1M	113
11500505 001	300U-50	1M	113
11500510 001	300U-60	1M	113
11500515 001	300U-70	1M	113
11500520 001	300U-80	1M	113
11500530 001	300U-90	1M	113
11500540 001	300U-100	1M	113
11500550 001	300U-120	1M	113
11500560 001	300U-140	1M	113
11500570 001	300U-160	1M	113
11500580 001	300U-200	1M	113
11502140	305i-V100	2M	113
11502150	305i-V120	2M	113
11502160	305i-V140	2M	113
11502170	305i-V160	2M	113
11502180	305i-V200	2M	113
11502040 001	305V-100	1M	114
11502050 001	305V-120	1M	114
11502060 001	305V-140	1M	114

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11502070 001	305V-160	1M	114
11502080 001	305V-200	1M	114
11501540 001	305U-100	1M	115
11501550 001	305U-120	1M	115
11501560 001	305U-140	1M	115
11501570 001	305U-160	1M	115
11501580 001	305U-200	1M	115
11502510 001	306Y-60	1M	115
11502520 001	306Y-80	1M	115
11502530 001	306Y-90	1M	115
11502540 001	306Y-100	1M	115
11502550 001	306Y-120	1M	115
11502560 001	306Y-140	1M	115
11502570 001	306Y-160	1M	115
11502580 001	306Y-200	1M	115
11503040 001	307Y-100	1M	116
11503050 001	307Y-120	1M	116
11503060 001	307Y-140	1M	116
11503070 001	307Y-160	1M	116
11503080 001	307Y-200	1M	116
11503505 001	308-50	1M	116
11503510 001	308-60	1M	116
11503520 001	308-80	1M	116
11504020 001	309-80	1M	118
11504040 001	309-100	1M	118
11504050 001	309-120	1M	118
11504060 001	309-140	1M	118
11504501 001	310-40	1M	117
11504505 001	310-50	1M	117
11504510 001	310-60	1M	117
11504515 001	310-70	1M	117
11504520 001	310-80	1M	117
11504525 001	310-80S	1M	117
11504530 001	310-90	1M	117
11504535 001	310-90S	1M	117
11504540 001	310-100	1M	117
11504545 001	310-100S	1M	117
11504550 001	310-120	1M	117
11504560 001	310-140	1M	117
11504570 001	310-160	1M	117
11504580 001	310-200	1M	117
11504810	310i-60	2M	118
11504825	310i-80S	2M	118
11504835	310i-90S	2M	118
11504845	310i-100S	2M	118
11504850	310i-120	2M	118
11504860	310i-140	2M	118
11504870	310i-160	2M	118
11504880	310i-200	2M	118



CODE	ART.	CAT.	PAG.
11507290 001	322Y-250	1M	122
11507540 001	323-100	1M	123
11507550 001	323-120	1M	123
11507570 001	323-160	1M	123
11507580 001	323-200	1M	123
11507590 001	323-250	1M	123
11508040 001	324-100	1M	123
11508041 001	324-100	1M	123
11508050 001	324-120	1M	123
11508051 001	324-120	1M	123
11508070 001	324-160	1M	123
11508071 001	324-160	1M	123
11508072 001	324-160	1M	123
11508080 001	324-200	1M	123
11508081 001	324-200	1M	123
11508082 001	324-200	1M	123
11508090 001	324-250	1M	123
11509010 001	325V-60	1M	124
11509020 001	325V-80	1M	124
11909030 001	325V-90	1M	124
11909040 001	325V-100	1M	124
11508510 001	325U-60	1M	125
11508520 001	325U-80	1M	125
11509240 001	326V-100	1M	125
11508740 001	326U-100	1M	125
11509510 001	327-60	1M	126
11509520 001	327-80	1M	126
11509525 001	327-80S	1M	126
11509740 001	328-100	1M	126
11510510 001	330V-60	1M	127
11510515 001	330V-70	1M	127
11510520 001	330V-80	1M	127
11510530 001	330V-90	1M	127
11510540 001	330V-100	1M	127
11510550 001	330V-120	1M	127
11510560 001	330V-140	1M	127
11510010 001	330U-60	1M	128
11510015 001	330U-70	1M	128
11510020 001	330U-80	1M	128
11510030 001	330U-90	1M	128
11510040 001	330U-100	1M	128
11510050 001	330U-120	1M	128
11510060 001	330U-140	1M	128
11510710 001	330Y-60	1M	128
11510715 001	330Y-70	1M	128
11510720 001	330Y-80	1M	128
11510730 001	330Y-90	1M	128
11510740 001	330Y-100	1M	128
11510750 001	330Y-120	1M	128
11510760 001	330Y-140	1M	128
11511010 001	332-60	1M	129
11511015 001	332-70	1M	129

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11511020 001	332-80	1M	129
11511025 001	332-80S	1M	129
11511030 001	332-90	1M	129
11511035 001	332-90S	1M	129
11511040 001	332-100	1M	129
11511045 001	332-100S	1M	129
11511050 001	332-120	1M	129
11511060 001	332-140	1M	129
11512040 001	333V-100	1M	129
11512050 001	333V-120	1M	129
11512060 001	333V-140	1M	129
11511540 001	333U-100	1M	130
11511550 001	333U-120	1M	130
11511560 001	333U-140	1M	130
11512240 001	333Y-100	1M	130
11512250 001	333Y-120	1M	130
11512260 001	333Y-140	1M	130
11512540 001	334-100	1M	130
11512550 001	334-120	1M	130
11512560 001	334-140	1M	130
11513520 001	335V-80	1M	131
11513530 001	335V-90	1M	131
11513540 001	335V-100	1M	131
11513550 001	335V-120	1M	131
11513560 001	335V-140	1M	131
11513630	335i-V90	2M	132
11513640	335i-V100	2M	132
11513650	335i-V120	2M	132
11513020 001	335U-80	1M	132
11513030 001	335U-90	1M	132
11513040 001	335U-100	1M	132
11513050 001	335U-120	1M	132
11513060 001	335U-140	1M	132
11513720 001	335Y-80	1M	133
11513730 001	335Y-90	1M	133
11513740 001	335Y-100	1M	133
11513750 001	335Y-120	1M	133
11513760 001	335Y-140	1M	133
11514530 001	336V-90	1M	133
11514540 001	336V-100	1M	133
11514550 001	336V-120	1M	133
11514560 001	336V-140	1M	133
11514570 001	336V-160	1M	133
11514580 001	336V-200	1M	133
11514630	336i-90V	2M	134
11514640	336i-100V	2M	134
11514650	336i-120V	2M	134
11514030 001	336U-90	1M	134
11514040 001	336U-100	1M	134
11514050 001	336U-120	1M	134
11514060 001	336U-140	1M	134
11514070 001	336U-160	1M	134

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11514080 001	336U-200	1M	134
11514730 001	336Y-90	1M	135
11514740 001	336Y-100	1M	135
11514750 001	336Y-120	1M	135
11514760 001	336Y-140	1M	135
11514770 001	336Y-160	1M	135
11514780 001	336Y-200	1M	135
11515020 001	337-80	1M	135
11515025 001	337-80S	1M	135
11515030 001	337-90	1M	135
11515035 001	337-90S	1M	135
11515040 001	337-100	1M	135
11515045 001	337-100S	1M	135
11515050 001	337-120	1M	135
11515060 001	337-140	1M	135
11515130	337i-90S	2M	136
11515140	337i-100S	2M	136
11515150	337i-120	2M	136
11515530 001	338-90	1M	136
11515540 001	338-100	1M	136
11515550 001	338-120	1M	136
11515560 001	338-140	1M	136
11515570 001	338-160	1M	136
11515580 001	338-200	1M	136
11515630	338i-90	2M	137
11515640	338i-100	2M	137
11515650	338i-120	2M	137
11515611 001	339U-120	1M	137
11515612 001	339U-160	1M	137
11515621 001	339V-120	1M	138
11515622 001	339V-160	1M	138
11515641 001	339-120	1M	139
11515642 001	339-160	1M	139
19907301 001	339-250	1M	139
11516010 001	340-60	1M	139
11516020 001	340-80	1M	139
11516040 001	340-100	1M	139
11516050 001	340-120	1M	139
11517020	342-80	1M	139
11517030	342-90	1M	139
11517040	342-100	1M	139
10602505 001	352P	3G	298
10602510 001	352G	3G	298
10603011 001	354-330	3G	299
10603006 001	354-185	3G	299
10603007 001	355P	3G	300
10603012 001	355G	3G	300
10603013 001	355S	3G	301
10604005 001	356P	3G	301
10604010 001	356G	3G	301
10202010 001	358	3G	301
10702505	361P	3E	302

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10702510	361G	3E	302
10702611	362	3E	302
10702405	363	1G	302
10702405	364	3E	303
10702905 001	365	3E	303
10702105	365 AL	3E	303
10702210	366-22	3E	304
10702220	366-42	3E	304
10702305	367	3E	303
10113007 001	375 P16	3B	306
10113006 001	375 P20	3B	306
10113010 001	375 G	3B	307
10113402 001	376 P16	3B	307
10113401 001	376 P20	3B	307
10118550 001	377P	3E	307
10118535 001	377G-290	3E	307
10118535 002	377G-290	3E	307
10118535 003	377G-290	3E	307
10118540 001	377G-330	3E	307
10118540 002	377G-330	3E	307
10118540 003	377G-330	3E	307
10118530 001	377R-330	3E	308
10118530 002	377R-330	3E	308
10118530 003	377R-330	3E	308
10118701 001	377G-SC	3E	308
10310505 001	378P	3E	305
10310510 001	378G	3E	305
10311005 001	379P	3E	305
10311008 001	379G-135	3E	305
10311008 002	379G-135	3E	305
10311008 003	379G-135	3E	305
10311010 001	379G-200	3E	305
10311010 002	379G-200	3E	305
10311010 003	379G-200	3E	305
10210101 503	387	3G	308
10118350 503	395DX	3B	309
10118360 503	395SX	3B	309
10118305 503	396	3B	310
10203011 001	398	3G	311
10203012 001	398	3G	311
10203006 001	399	3G	311
10203008 001	399	3G	311
10203007 001	399	3G	311
12400503 001	400-9	1E	142
12400504 001	400-10	1E	142
12400505 001	400-11	1E	142
12400510 001	400-12	1E	142
12400515 001	400-14	1E	142
12400520 001	400-16,5	1E	142
12400525 001	400-20	1E	142
15400712 001	401S-12	1E	142
15400714 001	401S-14	1E	142

CODE	ART.	CAT.	PAG.
15400720 001	401S-20	1E	142
15400506 001	401Z-6	1E	143
15400508 001	401Z-8	1E	143
15400509 001	401Z-9	1E	143
15400510 001	401Z-10	1E	143
15400511 001	401Z-11	1E	143
15400512 001	401Z-12	1E	143
15400514 001	401Z-14	1E	143
15400606	401i-6	2E	143
15400608	401i-8	2E	143
15400609	401i-9	2E	143
15400610	401i-10	2E	143
15400611	401i-11	2E	143
15400612	401i-12	2E	143
15400614	401i-14	2E	143
11604006	402-60	1E	144
11604008	402-80	1E	144
11604010	402-100	1E	144
11604012	402-120	1E	144
11604014	402-140	1E	144
11604006 001	402Z-60	1E	144
11604008 001	402Z-80	1E	144
11604010 001	402Z-100	1E	144
11604012 001	402Z-120	1E	144
11604014 001	402Z-140	1E	144
11604206	402i-60	2E	144
11604208	402i-80	2E	144
11604210	402i-100	2E	144
11604212	402i-120	2E	144
11604214	402i-140	2E	144
11604514	405-140	1E	145
11604517	405-170	1E	145
11604520	405-200	1E	145
11604514 001	405Z-140	1E	145
11604517 001	405Z-170	1E	145
11604520 001	405Z-200	1E	145
11604614	405i-140	2E	145
11604617	405i-170	2E	145
11604620	405i-200	2E	145
11605008	410-80	1E	146
11605010	410-100	1E	146
11605012	410-120	1E	146
11605014	410-140	1E	146
11605008 001	410Z-80	1E	146
11605010 001	410Z-100	1E	146
11605012 001	410Z-120	1E	146
11605014 001	410Z-140	1E	146
11605208	410i-80	2E	146
11605210	410i-100	2E	146
11605212	410i-120	2E	146
11605214	410i-140	2E	146
11607514	411-170	1E	147



CODE	ART.	CAT.	PAG.
11612018	465-180	1E	158
11612518	470-180	1E	159
11612618	470I-180	2E	159
11613018	475-180	1E	159
11613518	480-180	1E	160
11613618	480I-180	2E	160
11614018	482-180	1E	160
11614518	485-180	1E	161
11614618	485I-180	2E	161
11615018	487-180	1E	161
11647010	490-100	1E	162
11647012	490-120	1E	162
11647014	490-140	1E	162
11647110	492-100	1E	162
11647112	492-120	1E	162
11647114	492-140	1E	162
11647210	494-100	1E	162
11647215	494-150	1E	162
11647310	495-100	1E	163
11647315	495-150	1E	163
11647410	496-100	1E	163
11647415	496-150	1E	163
11648010	497-100	1E	163
11648015	497-150	1E	163
11648010 001	497Z-100	1E	163
11648015 001	497Z-150	1E	163
11648110	498-100	1E	164
11648115	498-150	1E	164
11648110 001	498Z-100	1E	164
11648115 001	498Z-150	1E	164
11618515	500-150	1E	165
11618615	500I-150	2E	164
11619015	505-150	1E	166
11619515	510-150	1E	166
11620015	515-150	1E	166
11620515	520-150	1E	167
11621015	525-150	1E	167
11621515	530-150	1E	167
11622030	550-300	1E	168
11622530	551-300	1E	168
11623030	552-300	1E	168
11628506	560-60	1E	169
11647608	560-80	1E	169
11647610	560-100	1E	169
11647612	560-120	1E	169
11647614	560-140	1E	169
11628516	560-160	1E	169
11628518	560-180	1E	169
11647710	564-100	1E	169
11647712	564-120	1E	169
11647714	564-140	1E	169
11615916	564-160	1E	169

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11615918	564-180	1E	169
11615604	570-40	1E	169
11615606	570-60	1E	169
11615608	570-80	1E	169
11615610	570-100	1E	169
11615612	570-120	1E	169
11615614	570-140	1E	169
11616104	572-40	1E	170
11616106	572-60	1E	170
11616108	572-80	1E	170
11616110	572-100	1E	170
11616112	572-120	1E	170
11616114	572-140	1E	170
11617110	574-100	1E	170
11617115	574-150	1E	170
11617210	575-100	1E	170
11617215	575-150	1E	170
11617310	576-100	1E	171
11617314	576-140	1E	171
11617315	576-150	1E	171
11617410	577-100	1E	171
11617414	577-140	1E	171
11617415	577-150	1E	171
11648410	578-100	1E	172
11648414	578-140	1E	172
11648415	578-150	1E	172
10703005 001	590	1G	183
11623505	600-65	1G	183
11623510	600-85	1G	183
11624005	606-65	1G	183
11624010	606-85	1G	183
12207505 001	615-10	1G	184
12207510 001	615-12	1G	184
11700505 001	620	1G	184
11700595	620I	2G	184
11701005 001	625	1G	185
11701010 001	625	1G	185
11701105 001	627P	1G	185
11701110 001	627G	1G	185
11701205	628	1G	185
11701505 001	630	1G	186
11702005	635	1G	186
11702505	640	1G	186
11703005	645	1G	187
11703505	650	1G	187
11704005	655	1G	187
10904005 001	660DX	1H	188
10904010 001	660SX	1H	188
10904505 001	662	1H	188
11000400 001	671P	1H	312
11000401 503	671G	1H	312
11000300 503	672P	1H	312

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11000301 503	672G	1H	312
11900505 001	673	1H	312
10905006 503	674	1H	313
11000505 503	675P	1H	313
11000510 503	675G	1H	313
11001005 503	677P	1H	313
11001010 503	677G	1H	313
11001505 503	678P	1H	314
11001510 503	678G	1H	314
11002505 503	679P	1H	314
11002510 503	679G	1H	314
11002610	679I	2H	314
11203005 001	680	1B	315
11203505 001	682	1B	316
10205505 001	683	1B	316
10205510 001	683	1B	316
11204005 700	684	1B	316
11204805 503	685	1B	317
11204705 503	686	1B	317
10206005 001	687	1B	317
10206010 001	687	1B	317
11205006 503	690 MC DX	3A	318
11205006 002	690 MC DX	3A	318
11205006 001	690 MC DX	3A	318
11205011 002	690 MC SX	3A	318
11205011 503	690 MC SX	3A	318
11205011 001	690 MC SX	3A	318
12001105 503	691P	3A	319
12001105 002	691P	3A	319
12001105 001	691P	3A	319
12001505 503	691G	3E	319
12001505 002	691G	3E	319
12001505 001	691G	3E	319
10203503 003	692 P-1200	3A	320
10203503 002	692 P-1200	3A	320
10203503 001	692 P-1200	3A	320
10203515 003	692 P-3000	3A	320
10203515 002	692 P-3000	3A	320
10203515 001	692 P-3000	3A	320
10203504 003	692 P-4800	3A	320
10203504 002	692 P-4800	3A	320
10203504 001	692 P-4800	3A	320
10203518 003	692 G-1200	3A	320
10203518 002	692 G-1200	3A	320
10203518 001	692 G-1200	3A	320
10203530 003	692 G-3000	3A	320
10203530 002	692 G-3000	3A	320
10203530 001	692 G-3000	3A	320
10203540 003	692 G-4800	3A	320
10203540 002	692 G-4800	3A	320
10203540 001	692 G-4800	3A	320
11207006 503	693 MC DX	3A	321

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11207011 503	693 MC SX	3A	321
11205506 503	694 MC DX	3A	321
11205506 002	694 MC DX	3A	321
11205506 001	694 MC DX	3A	321
11205511 503	694 MC SX	3A	321
11205511 002	694 MC SX	3A	321
11205511 001	694 MC SX	3A	321
10203703 003	695 P-1200	3A	322
10203703 002	695 P-1200	3A	322
10203703 001	695 P-1200	3A	322
10203715 003	695 P-3000	3A	322
10203715 002	695 P-3000	3A	322
10203715 001	695 P-3000	3A	322
10203704 003	695 P-4800	3A	322
10203704 002	695 P-4800	3A	322
10203704 001	695 P-4800	3A	322
10203718 003	695 G-1200	3A	322
10203718 002	695 G-1200	3A	322
10203718 001	695 G-1200	3A	322
10203730 003	695 G-3000	3A	322
10203730 002	695 G-3000	3A	322
10203730 001	695 G-3000	3A	322
10203740 003	695 G-4800	3A	322
10203740 002	695 G-4800	3A	322
10203740 001	695 G-4800	3A	322
10203702 003	695 PM-1200	3A	323
10203702 002	695 PM-1200	3A	323
10203702 001	695 PM-1200	3A	323
10203701 003	695 GM-1200	3A	323
10203701 002	695 GM-1200	3A	323
10203701 001	695 GM-1200	3A	323
11206006 503	696 MC DX	3A	324
11206006 002	696 MC DX	3A	324
11206006 001	696 MC DX	3A	324
11206011 503	696 MC SX	3A	324
11206011 002	696 MC SX	3A	324
11206011 001	696 MC SX	3A	324
11206506 503	698 MC DX-50	3A	325
11206506 002	698 MC DX-50	3A	325
11206506 001	698 MC DX-50	3A	325
11206526 503	698 MC DX-80	3A	325
11206526 002	698 MC DX-80	3A	325
11206526 001	698 MC DX-80	3A	325
11206511 503	698 MC SX-50	3A	325
11206511 002	698 MC SX-50	3A	325
11206511 001	698 MC SX-50	3A	325
11206531 503	698 MC SX-80	3A	325
11206531 002	698 MC SX-80	3A	325
11206531 001	698 MC SX-80	3A	325
11003500	699	3F	323
11901005 001	700Z	1D	188
11901206 001	704-16	1D	189

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11901211 001	704-20	1D	189
11901216 001	704-24	1D	189
11901215 001	704-24	1D	189
11901605 001	705-16	1D	189
11901610 001	705-20	1D	189
11901615 001	705-24	1D	189
11901805 001	706	1D	190
11901905 001	707	1D	190
11901705 001	708	1D	190
11902005 001	710-130	1D	191
11902010 001	710-300	1D	191
11902015 001	710-500	1D	191
11902505 001	712-130	1D	191
11902510 001	712-300	1D	191
11902515 001	712-500	1D	191
11903005 001	714-330	1D	191
11903010 001	714-660	1D	191
11903505 001	716-330	1D	192
11903510 001	716-660	1D	192
11904005 001	720-350	1D	193
11904010 001	720-450	1D	193
11904015 001	720-600	1D	193
11904020 001	720-800	1D	193
11904505 001	725-450	1D	192
11904510 001	725-600	1D	192
11904515 001	725-800	1D	192
11912001	730i	2D	192
11905005 001	735-150	1D	194
11905010 001	735-200	1D	194
11905015 001	735-250	1D	194
11905020 001	735-300	1D	194
11905025 001	735-400	1D	194
11905030 001	735-500	1D	194
11905035 001	735-600	1D	194
11905040 001	735-800	1D	194
11905205 001	737-150	1D	194
11905210 001	737-200	1D	194
11905215 001	737-250	1D	194
11905220 001	737-300	1D	194
11905225 001	737-400	1D	194
11905230 001	737-500	1D	194
11905235 001	737-600	1D	194
11905240 001	737-800	1D	194
11905505 001	740-150	1D	195
11905510 001	740-200	1D	195
11905515 001	740-250	1D	195
11905520 001	740-300	1D	195
11905525 001	740-400	1D	195
11905530 001	740-500	1D	195
11905535 001	740-600	1D	195
11905540 001	740-800	1D	195
11906005 001	745-200	1D	195



Indice generale degli articoli

Product index

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11910525 005	835-600	1D	200
11910530 005	835-800	1D	200
12002505 005	837	1D	200
11911005 002	840-200	1D	201
11911010 002	840-300	1D	201
11911015 002	840-400	1D	201
11911020 002	840-500	1D	201
11911025 002	840-600	1D	201
11911035 002	840-800	1D	201
11911045 002	840-1000	1D	201
11911505 002	840D-200	1D	201
11911510 002	840D-300	1D	201
11911515 002	840D-400	1D	201
11911520 002	840D-500	1D	201
11911525 002	840D-600	1D	201
11911535 002	840D-800	1D	201
11911545 002	840D-1000	1D	201
12003005 002	852	1D	202
12003505 001	855	1D	202
12004005 001	857	1D	203
11913001 001	860	1D	203
11914001 001	862-240	1D	203
11914005 001	862-560	1D	203
11914010 001	862-560-ø20	1D	203
11630405 503	A370P	3D	326
11630905 503	A371P	3D	326
11630505 503	A380P	3D	327
11630511 503	A380G	3D	326
11634005 503	A380R	3D	327
11631005 503	A381P	3D	328
11631011 503	A381G	3D	327
11632405 503	A384P	3D	328
11632505 503	A385P	3D	328
10130030 001	CGS-150.5 M	1Q	216
10130030 001	CGS-150.5 P	1Q	218
19912495	CGS-150.5 M AL	1Q	220
19912495	CGS-150.5 P AL	1Q	222
10207004	CGS-245M	1R	258
10207024	CGS-245M	1R	258
10207006	CGS-245P	1R	258
10207025	CGS-245P	1R	258
10207014	CGS-245G	1R	258
10207026	CGS-245G	1R	258
10207004 001	CGS-245M	1R	258
10207024 001	CGS-245M	1R	258
10207006 001	CGS-245P	1R	258
10207025 001	CGS-245P	1R	258
10207014 001	CGS-245G	1R	258
10207026 001	CGS-245G	1R	258
10130030 001	CGS-250.5M	1Q	224
10130031 001	CGS-250.5P	1Q	226
10130032 001	CGS-250.5G	1Q	228

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10130003 001	CGS-250.8M	1Q	230
10130007 001	CGS-250.8P	1Q	232
10130012 001	CGS-250.8G	1Q	234
10207001	CGS-345M	1R	259
10207002	CGS-345M	1R	259
10207005	CGS-345P	1R	259
10207007	CGS-345P	1R	259
10207020	CGS-345G	1R	259
10207022	CGS-345G	1R	259
10207001 001	CGS-345M	1R	259
10207002 001	CGS-345M	1R	259
10207005 001	CGS-345P	1R	259
10207007 001	CGS-345P	1R	259
10207020 001	CGS-345G	1R	259
10207022 001	CGS-345G	1R	259
10207505	CGI-345P	1R	259
10207507	CGI-345P	1R	259
10130001 001	CGS-350.5M	1Q	236
10130005 001	CGS-350.5P	1Q	238
10130010 001	CGS-350.5G	1Q	240
10208 001	CGA-345M	1R	260
10208 003	CGA-345M	1R	260
10208 005	CGA-345P	1R	260
10208 007	CGA-345P	1R	260
10208 009	CGA-345G	1R	260
102088 001	CGA-345G	1R	260
10208001	CGA-350.5 AL M	1Q	242
10130605 001	CGA-350.5 AL P	1Q	244
10130002 001	CGS-350.8M	1Q	246
10130006 001	CGS-350.8P	1Q	248
10130011 001	CGS-350.8G	1Q	250
10130305	CGI-350.5P	1Q	252
10131005 001	CG-05P	1T	254
10131010 001	CG-05G	1T	254
10131305	CGI-05G	1T	254
10131100 001	CG-10	1T	256
10708001 001	CG-15M	1T	265
10708005 001	CG-15P	1T	265
10708010 001	CG-15G	1T	265
10707101 001	CG-20M	1T	266
10707105 001	CG-20P	1T	266
10707110 001	CG-20G	1T	266
10707001 001	CGA-20M	1T	267
10707005 001	CGA-20P	1T	267
10707010 001	CGA-20G	1T	267
10707501 001	CG-25M	1T	268
10707505 001	CG-25P	1T	268
10707510 001	CG-25G	1T	268
10707601 001	CG-30M	1S	269
10707605 001	CG-30P	1S	269
10707610 001	CG-30G	1S	269
10707705 001	CG-35P	1T	264

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10707710 001	CG-35G	1T	264
10131400 001	CG-40	1T	270
11310005 001	CG-251	1S	271
11310305	CGI-251	1S	271
11310100 001	CG-252	1S	272
10210150 001	CG-254	1S	272
11310300 001	CG-256-40	1S	272
11310301 001	CG-256-50	1S	272
10130505 001	CG-348	1T	255
10130510 001	CG-348	1T	255
10130705	CGI-348	1T	255
10705200 001	CGA-347M	1T	263
10705205 001	CGA-347P	1T	263
10705210 001	CGA-347G	1T	263
10705501 001	CGS-346M	1T	261
10705505 001	CGS-346P	1T	261
10706005	CGI-346P	1T	261
10705001 001	CGS-347M	1T	262
10705005 001	CGS-347P	1T	262
10705010 001	CGS-347G	1T	262
10705305	CGI-347P	1T	262
19912326	KIT150-300B3M	1U	216
19912333	KIT150-300B6M	1U	216
19912330	KIT150-300T3M	1U	216
19912331	KIT150-300T6M	1U	216
19912324	KIT150-600B3M	1U	218
19912334	KIT150-600B6M	1U	218
19912325	KIT150-600T3M	1U	218
19912332	KIT150-600T6M	1U	218
11644015 503	P365	3D	329
11645515 503	P365 R	3D	329
11644500 503	P368 I	3D	329
11644550 503	P368 S	3D	330
11644560 503	P368 M	3D	330
11640710 503	P370	3D	330
11641210 503	P371	3D	331
11640510 503	P380	3D	331
11641010 503	P381	3D	331
11642510 503	P385	3D	332
10310701	R383-33	3E	332
10310702	R383-13.5	3E	332
10310601 001	R378	3E	333
12400526 003	400	1E	333

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITÀ

- 1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "FRATELLI COMUNELLO SPA").
- 1.2 Esso intende definire le disposizioni che disciplineranno tutti i contratti d'acquisto stipulati tra FRATELLI COMUNELLO SPA e ciascun Cliente (di seguito "Condizioni Generali di Vendita").
- 1.3 I contratti d'acquisto assoggettati alle Condizioni Generali di Vendita hanno ad oggetto i prodotti con marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

2. OFFERTE PREVENTIVI

- 2.1 Le offerte formulate da FRATELLI COMUNELLO SPA ai Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di invio delle stesse.

3. ORDINI

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 1329 c.c., gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a FRATELLI COMUNELLO SPA costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.2 Il contratto d'acquisto si perfeziona con:
 - a) la conferma scritta dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;
 - b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non espressamente approvate per iscritto da FRATELLI COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine d'acquisto originario.
- 3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non costituiranno titolo per richieste risarcitorie o per azione di risoluzione del contratto. In particolare FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna nonché di annullare l'ordine d'acquisto per cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà; cambiamenti della situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

- 4.1 I Prodotti vengono consegnati nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "Consegna").
- 4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Cassola (VI) INCOTERMS 2010, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA al Cliente, il quale assume inoltre i costi del trasporto.
- 4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.
- 4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'utilimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

5. PREZZI E LISTINI

- 5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino FRATELLI COMUNELLO SPA, per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti.

6. PAGAMENTO

- 6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito. Fatto salvo il maggior danno, il mancato pagamento del Prezzo entro tale termine determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D. l.gs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento.
- 6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di FRATELLI COMUNELLO SPA se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.
- 6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di bloccare tutti gli ordini d'acquisto nonché tutte le Consegne in corso, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.

7. RESI E RECLAMI

- 7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.
- 7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.
- 7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.
- 7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 7.5 Resta inteso che l'accredito riferito a resi non dovuti a cause imputabili alla FRATELLI COMUNELLO SPA, subirà un deprezzamento del 30%.

8. GARANZIA

- 8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è fornita in ottemperanza dell'articolo 1512 del Codice Civile italiano e, salvo diversi accordi tra le Parti,

- essa è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale"). Il costo di manodopera necessario per le riparazioni e sostituzioni rimane a carico dell'acquirente.
- 8.2 È esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile, in materia di garanzia legale.
 - 8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per i motori tubolari linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Frame Automation la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia Convenzionale è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità di installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza, manutenzione e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica dei Prodotti.
 - 8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anormale di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo né quello per vizi presunti o verifiche di comodo.
 - 8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a FRATELLI COMUNELLO SPA. Il Cliente deve denunciare il difetto a FRATELLI COMUNELLO SPA entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta. L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italia.
 - 8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.
 - 8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di FRATELLI COMUNELLO SPA è coperto dalla Garanzia Convenzionale.
 - 8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.
- ### 9. RIPARAZIONI
- 9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.
- ### 10. RISERVA DI PROPRIETÀ
- 10.1 Per convenzione espressa, i Prodotti rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.
- ### 11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
- 11.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.
 - 11.2 È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne di nuovi di qualsiasi natura. È vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- ### 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il mancato o il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.
 - 12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata a.r. o tramite Pec.
- ### 13. ACCORDI TRA LE PARTI
- 13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.
- ### 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti e devono essere interpretati secondo le norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto.
 - 14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza (Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.

1. GENERAL

- 1.1
- This document is directed at the customers (hereinafter referred to as "Customers") of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "FRATELLI COMUNELLO SPA").
- 1.2
- It is intended to define the provisions regulating all purchase contracts entered into between FRATELLI COMUNELLO SPA and each Customer (hereinafter referred to as "General Conditions of Sale").
- 1.3
- Purchase agreements subject to the General Conditions of Sale cover Products bearing the COMUNELLO brand (hereinafter referred to as "the Products").

2. PRELIMINARY OFFERS

- 2.1
- Offers put forward by FRATELLI COMUNELLO to the Customers shall be valid for a maximum period of 15 (fifteen) days from the date on which they are sent.

3. ORDERS

- 3.1
- Pursuant to article 1329 of the Italian Civil Code, purchase orders signed by the Customers and addressed to FRATELLI COMUNELLO SPA constitute an established, irrevocable offer, valid for a period of 30 (thirty) days from the date on which they are received by FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.2
- The purchase agreement is executed once:
a) the purchase order is confirmed in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA;
b) the purchase order is physically processed by FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.3
- Variations or additions to the individual provisions contained in the General Conditions of Sale or the purchase order will only be effective if expressly approved in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA. If the purchase order is modified, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to cancel both the variations made and the original purchase order.
- 3.4
- The date indicated in purchase orders for the delivery of the Products is always and in any event intended merely as an indication and any delays beyond the fixed date will not justify any claims for compensation or actions to terminate the agreement. More precisely, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to extend the delivery terms and to cancel the purchase order due to events of force majeure or events that are beyond its control; a change in the Customer's legal status; difficulties affecting the supply of raw materials or components.

4. DELIVERY AND SHIPMENT

- 4.1
- The Products are delivered to either the production premises or the registered office of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "Delivery").
- 4.2
- If the Products are delivered Ex-works Cassola (VI) INCOTERMS 2010, risk will pass at the time of Delivery of the Products by FRATELLI COMUNELLO SPA to the Customer, who will also bear the transportation costs.
- 4.3
- Unless otherwise agreed, FRATELLI COMUNELLO SPA establishes, in the Customer's name and on its behalf, the transportation route and carrier.
- 4.4
- FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to process partially or make partial Deliveries of purchase orders. The Customer may not make any objection regarding fractioned and/or partial deliveries. All partial Deliveries must be invoiced separately and the terms for payment will run from the date of each invoice. Payment of partial Deliveries may not be postponed until the final Delivery under the original purchase order. In the case of partial deliveries, the provisions contained in clause 4.1 will apply.

5. PRICES AND PRICE LISTS

- 5.1
- The term price refers to that indicated in the latest FRATELLI COMUNELLO SPA price list, for the Products delivered to the Customer, normal packaging included, shipping costs excluded (hereinafter referred to as the "Price"). The latest price list issued by FRATELLI COMUNELLO SPA invalidates all previous price lists.

6. PAYMENT

- 6.1
- The Price must be settled by the agreed date. Without prejudice to the right to claim further damage, failure to pay the Price by that date will give rise to the payment of interest for delay in commercial transactions, at the rate envisaged in Legislative Decree no. 231 dated 9.10.2002 and subsequent amendments and additions thereto. This interest will run from the date on which payment should have been made.
- 6.2
- The Customer may not make applications or complaints to FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been settled.
- 6.3
- If payments have not been duly made, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to block all purchase orders and all Deliveries underway, without giving any prior notice or creating any right to compensation for any damage incurred.

7. RETURNED GOODS AND COMPLAINTS

- 7.1
- All complaints must be made in writing within 8 (eight) days from receipt of the Products, whether they relate to either the quantity or the quality of the Products delivered.
- 7.2
- Returned Products will only be accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if first agreed upon in writing and exclusively in relation to Products which are new and intact and still in their original packaging.
- 7.3
- Goods returned must be accompanied by an appropriate transportation document for the return of merchandise, referring to the written authorisation obtained from FRATELLI COMUNELLO SPA and the quantity and quality of the Products.
- 7.4
- Returned goods will not be held to have been accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if not delivered in the manner described above and, in particular, the delivery of the Products to the registered office or storage premises or FRATELLI COMUNELLO SPA will not be considered as an acceptance of returned goods.
- 7.5
- It is understood that any amount credited with reference to goods returned for reasons that are not attributable to FRATELLI COMUNELLO SPA will be decreased by 30%.

8. WARRANTY

- 8.1
- This warranty is supplied as part of commercial dealings or in the event of the sale of goods for professional use in keeping with article 1512 of the Italian Civil Code and, unless otherwise agreed by the Parties, is limited to the repair or replacement of the Product parts recognised by FRATELLI

- 8.2
- "Standard Warranty"). The labor cost necessary for replacements and repairs is charged to the buyer. The provisions contained in articles 1490-1495 of the Italian Civil Code, relating to legal warranties, do not apply.
- 8.3
- FRATELLI COMUNELLO SPA warrants that the Products are in good working order. Unless otherwise agreed, the Standard Warranty is valid for a period of 24 (twenty-four) months from the date of production, established for the Products. The warranty for the tubular motors inthe Showin line is valid for 60 (sixty) months from the date of production, whilst for the remaining Products in the Frame Automation line the warranty is valid for a period of 36 (thirty-six) months from the date of production. The validity of the Standard Warranty is conditional upon conformity of the technical characteristics and adoption of correct installation, executed in a workmanlike manner, safety and maintenance methods and conformity of use, expressly indicated in the technical documentation accompanying the Products.
- 8.4
- The warranty does not cover: faults or damage caused by transportation; faults or damage caused by defects in the electric supply system installed at the premises of the purchaser of the Product and/or negligence, inadequacy or improper use of that system; faults or damage resulting from tampering on the part of non- authorised personnel or as a result of incorrect use/installation (in this regard, we recommend that the system be serviced at least every six months) or utilisation of non-original spare parts; defects caused by chemical agents and/or atmospheric conditions. The warranty does not cover the cost of expendable material nor expenses stemming from presumed defects or unnecessary inspections.
- 8.5
- Implementation of warranty: unless otherwise agreed, the right to apply the Standard Warranty is exercised by presenting a copy of the purchase document (fiscal invoice) to FRATELLI COMUNELLO SPA. The Customer must report the defect to FRATELLI COMUNELLO SPA within a period of 30 (thirty) days from the date on which it is discovered. Action must be taken within the statutory limitation period of 6 (six) months from the date of discovery. The parts of the Products for which a claim is made under the Standard Warranty must be sent by the Customer to FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italy.
- 8.6
- The Customer may not claim compensation for consequential damage, loss of profit, loss of production or may not in any event claim as compensation sums exceeding the value of the components or the Products supplied. All expenses relating to the transportation of the Products to be repaired or repaired, even if covered by the Standard Warranty, are borne by the Customer.
- 8.7
- No external operation carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA technical staff is covered by the Standard Warranty.
- 8.8
- Specific modifications to the conditions contained in the Standard Warranty described herein may be established by the Parties in their sales agreements.

9. REPAIRS

- 9.1
- Repairs to the Products requested by the Customer will be carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA, having first agreed on the cost of the operation. In any event labour and transportation (to and from its premises) will be borne by the Customer.

10. RETENTION OF TITLE

- 10.1
- It is expressly agreed that title to the Products will remain with FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been fully settled by the Customer, regardless of whether it has possession of the said Products. Transportation costs and other expenses proving necessary to recover Products, such as extraordinary and recurring expenses, will be borne by the Customer.

11. PATENTS, TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

- 11.1
- The Customer is aware of the fact that the Products are covered by patents and are the subject of Know-How and designs owned exclusively by FRATELLI COMUNELLO SPA, in keeping with the Italian Industrial Property Code.
- 11.2
- It is expressly directed that the Customer must not under any circumstances infringe the rights of FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer may not in any event remove, delete or in any way alter trademarks or other distinctive signs or marks of any kind affixed to the Products, nor may it affix to them new marks or signs of any kind. No form of reproduction or use of the FRATELLI COMUNELLO SPA trademark or any other distinctive sign attached to the Products is permitted, without written authorisation from FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. EXPRESS TERMINATION

- 12.1
- Within the meaning and for the purposes envisaged in article 1456 of the Italian Civil Code, default in payment or payment delayed beyond ten days of the Price by the Customer, even if only partial, in the manner described in clause 6 of these General Conditions of Sale, will result in the termination of the purchase agreement and entitle FRATELLI COMUNELLO SPA to demand compensation of damage incurred from the Customer, as well as the return of those Products for which the Customer has not yet paid the Price.
- 12.2
- The notice referred to in the previous sub-clause must be transmitted by registered mail with advice of receipt or by certified electronic mail.

13. AGREEMENTS BETWEEN THE PARTIES

- 13.1
- Any agreements, already existing or entered into subsequently, between FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer, in relation to returned goods and methods of payment will prevail over the provisions contained in the General Conditions of Sale.

14. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

- 14.1
- Purchase agreements stipulated in accordance with the General Conditions of Sale are subject to and must be construed in accordance with Italian law, excluding any other legislation or laws.
- 14.2
- Any dispute that may arise in relation to the aforementioned purchase agreements shall be subject to Italian jurisdiction and referred exclusively to the Court of Vicenza (Italy). The contents of this catalogue may be modified at any time without the need for prior notice from Fratelli Comunello SPA.



L'azienda è attenta al rispetto dell'ambiente e a tutte le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute di tutti i suoi lavoratori. Inoltre, per una maggiore garanzia e controllo della qualità del prodotto, l'Azienda gestisce un sistema di gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal TÜV SÜD / *The Company takes its environmental responsibilities seriously and is committed to respecting Health and Safety laws so as to provide a safe working environment for its employees. Furthermore, in order to provide a further guarantee and greater control over the quality of the products, the Company uses a management system in line with UNI EN ISO 9001:2008 standards as certified by TÜV SÜD.*



Le immagini, i disegni tecnici e le relative specifiche appartengono a Fratelli Comunello SpA e sono protetti dalle leggi sul copyright. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito legalmente. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Possono essere richiesti su specifiche del cliente articoli con altre misure oppure a disegno. Foto immagini e disegni sono puramente indicativi. Fratelli Comunello SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e migliorare il catalogo in qualsiasi momento. Fratelli Comunello SpA non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errate di prodotti e caratteristiche tecniche.

All images, technical drawings and specifications are the exclusive property of Fratelli Comunello SpA and are protected by International Copyright laws. Any unauthorised use will result in legal proceedings. Fratelli Comunello SpA reserves the right to alter technical specifications at any time without notice. Clients may request bespoke products of different sizes and/or based on customised designs. All photographs and other images shown are for informational purposes only. Fratelli Comunello SpA reserves the right to make any kind of alteration, at any time and without prior notice so as to update and improve the catalogue. Fratelli Comunello SpA is not liable for any errors or other mistakes in the technical descriptions and technical characteristics of the products shown.

HELP DESK **+39 0424 585 111**

CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
PROFESSIONAL ON-SITE TECHNICAL SERVICE

TECHNICAL INFORMATION
www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com



JOB10244 Rev.00 (01/2015)

Concept and design: Caseley Giovana Srl

Life
made
easy

