

Automazioni per **serrande,**
tapparelle e tende.

Automation for **shutters, blinds**
and awnings.



SHOWIN S45 BATTERY



Showin S45 BATTERY

IP44

Protection

5 YEARS

Warranty

100%

Tested

12 VDC

Power



Incluso nella scatola

Included in the box



Puleggia e corona
Pulley and gear



Radiocomando 1 canale per showin S45 BATTERY
Single-channel remote control for Showin S45 BATTERY



Manuale d'uso
User manual

Codice Code	Articolo Item	Alimentazione Power supply	Carico massimo Max load	Coppia Torque	Velocità Speed	Potenza Power	Assorbimento Current absorption	L	Pcs/pack	Kg/pack
MS45RB30D0B00A	S45-30N-3FB	12VDC	55 Kg	30 Nm	10 rpm	90W	7,5A	656 mm	1	2.99 kg
MS45RB50D0B00A	S45-50N-3FB	12VDC	95 Kg	50 Nm	10 rpm	125W	10,4A	656 mm	1	3.13 kg

Caratteristiche principali

Main features

Terzo finecorsa

Third limit switch

L'attuatore Showin S45 BATTERY, oltre ai finecorsa di apertura e chiusura, ha la possibilità di impostare un terzo finecorsa in posizione intermedia che permette un'apertura parziale della tapparella.

The Showin S45 BATTERY actuator, in addition to the open and close limit switches, has the capability to set a third limit switch at an intermediate position, allowing for partial opening of the shutter.

Radiocomando

Remote control

L'attuatore S45 BATTERY è dotato di una ricevente radio interna che permette di comandare la tapparella con un radiocomando senza l'ausilio di elettroniche esterne. Il radiocomando 1CH è incluso nel prodotto.



The S45 BATTERY actuator is equipped with an internal radio receiver that allows the shutter to be controlled with a remote control without the need for external electronics. The 1CH remote control is included with the product.

Finecorsa regolabili

Adjustable limit switches

Regolazione di finecorsa di apertura e chiusura facile e veloce mediante il radiocomando incluso.

Easy and quick adjustment of the open and close limit switches using the included remote control.



Radiocomandi compatibili

Compatible remote controls



RB CONTROL 15 CH

Radiocomando 15 canali per attuatori Showin S45 BATTERY
15 channel radio control for Showin S45 BATTERY actuators

MX00AT15D0W00

Accessori opzionali

Carica batteria



AF - 300 CARICABATTERIA SHOWIN 12V

Carica batteria per showin S45 BATTERY
Battery charger for Showin S45 BATTERY

MX00CBSWD0W00

Pannello solare



AF - 310 PANNELLO SOLARE SHOWIN 12V

Pannello solare per Showin S45 BATTERY
Solar panel for Showin S45 BATTERY

MX00PSSWD0B00

Prestazione Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori Showin S45 BATTERY sono garantite da severi test a pieno carico.

The declared performance of the Showin S45 BATTERY actuators is guaranteed by rigorous full-load tests.

Semplice Easy

Sistema di fissaggio ad innesto della ruota di trascinamento (puleggia). Corona e pulegge vengono scelte in base alle esigenze.

Snap-in fastening system for the drive wheel (pulley). The crown and pulleys are chosen based on the requirements.

Fissaggio Fastening








Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.





Universal head for the application of any mounting plate.

Senza fili WIRE FREE

Non richiedono cablaggi complessi o interventi sull'impianto elettrico domestico. Possono essere installati senza l'esecuzione di lavori di muratura ed alimentati anche da batterie. Utili nei contesti fissi e mobili dove la rete elettrica non è sempre accessibile.

It doesn't require complex wiring or additional job on the home circuit. It can be installed without masonry and it can also be powered by batteries. This is useful in both fixed and mobile contexts where mains electricity is not always accessible.

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AS02N0G00	Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm Support bracket max 50Nm spacing 48 mm  	10	0.65
MS45AS04N0G00	Staffa di supporto regolabile a vite Adjustable screw support bracket  	10	2.50
MS45AS05N0G00	Staffa di supporto quadra Square support bracket  	10	2.62
MS45AS06N0G00	Staffa di supporto regolabile asola zincata Adjustable zinc-plated loop support bracket  	10	1.00
MS45AS07N0G00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin  	10	1.00
MS45AS08N0G00	Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata Square support bracket with zinc-plated cotter pin  	10	1.00
MS45AS09N0G00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin  	10	1.00
MS45AS10N0G00	Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata Flag support bracket with zinc-plated cotter pin  	10	1.00

Codice / Code	Articolo / Item	Tubolari / Tubolars	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AP01N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60		10	0.90
MS45AP02N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60		10	0.37
MS45AP03N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm octagonal tube		10	0.37
MS45AP04N0B00	Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm Male/female adapter for Ø60 mm star-section tube		10	0.37
MS45AP05N0B00	Puleggia per ogiva Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm tube with groove		10	0.37
MS45AP06N0B00	Puleggia per ogiva Ø78 mm Male/female adapter for Ø78 mm tube with groove		10	0.37





COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com